



Voorschriften en maten grafmonumenten
Zeeland



Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend

Inhoudsopgave

Grafmonumenten Goes	5
Grafmonumenten maten Algemene Begraafplaats Goes	5
Grafmonumenten Terneuzen	6
Grafmonumenten maten Sint Jans Schorre Sas van Gent	6
Grafmonumenten Schouwen-Duiveland	7
Grafmonumenten maten begraafplaats Vredenhof	7
Grafmonumenten Borsele	8
Grafmonumenten maten Begraafplaats Baarland	8
Grafmonumenten maten Begraafplaats Borsele	8
Grafmonumenten maten Kerkhof Heerenhoek	9
Grafmonumenten maten Begraafplaats Driewegen	9
Grafmonumenten maten Begraafplaats Ellewoutsdijk	10
Grafmonumenten maten Begraafplaats 's-Gravenpolder	10
Grafmonumenten maten Begraafplaats Sinoutskerke	11
Grafmonumenten maten Begraafplaats Heinkenszand	12
Grafmonumenten maten Begraafplaats Noordlandseweg	12
Grafmonumenten maten Begraafplaats Hoedekenskerke	13
Grafmonumenten maten Begraafplaats Nieuwdorp	13
Grafmonumenten maten Begraafplaats Nisse	14
Grafmonumenten maten Begraafplaats Oudelande	15
Grafmonumenten maten Begraafplaats Ovezande	15
Grafmonumenten Brummen	17
Grafmonumenten maten Alg. Begraafplaats Brummen	17
Grafmonumenten maten Alg. Begraafplaats Eerbeek	17
Grafmonumenten maten Alg. Begraafplaats Hall	18
Grafmonumenten Hulst	19
Grafmonumenten maten Alg. Begraafplaats Hulst	19
Grafmonumenten maten Alg. Begraafplaats Hulst Glacisweg	20
Grafmonumenten maten Alg. Begraafplaats Graauw	21
Grafmonumenten maten Alg. Begraafplaats Kloosterzande	22
Grafmonumenten maten H. Teresia v.h. Kindje Jezus kerk	22
Grafmonumenten maten H. Catharina Kerk	23
Grafmonumenten maten R.K. Kerk Lamswaarde	23
Grafmonumenten maten Sint-Josephkerk Nieuw-Namen	23
Grafmonumenten maten H.H. Philippus en Jacobus kerk Koewacht	23
Grafmonumenten Middelburg	24
Grafmonumenten maten Algemene Begraafplaats Middelburg	24
Grafmonumenten maten Begraafplaats Sint Laurens	24
Grafmonumenten maten Begraafplaats Oude Dijk	24
Grafmonumenten maten Begraafplaats Arnemuiden	24

Grafmonumenten Kapelle	25
Grafmonumenten maten Begraafplaats Biezeling.....	25
Grafmonumenten maten Begraafplaats Schore	25
Grafmonumenten maten Begraafplaats Wemeldinge.....	25
Grafmonumenten maten Begraafplaats Kapelle	26
Grafmonumenten Noord-Beveland.....	27
Grafmonumenten maten Begraafplaats Colijnsplaat	27
Grafmonumenten maten Begraafplaats Kamperland.....	27
Grafmonumenten maten Begraafplaats Kats	27
Grafmonumenten maten Begraafplaats Kortgene	27
Grafmonumenten maten Begraafplaats Wissenkerke.....	28
Grafmonumenten Tholen	29
Grafmonumenten maten Alg. Begraafplaats Poortvliet	29
Grafmonumenten maten Nieuwe Alg begraafplaats Sint-Maartensdijk	30
Grafmonumenten maten Oude Alg begraafplaats Sint-Maartensdijk.....	31
Grafmonumenten maten Anna Jacobapolder	31
Grafmonumenten maten Oude Algemene begraafplaats Oudeland	32
Grafmonumenten maten Alg begraafplaats Oud-Vossemeer	33
Grafmonumenten maten Alg begraafplaats Scherpenisse	34
Grafmonumenten maten Nieuwe algemene begraafplaats Sint-Annaland	34
Grafmonumenten maten algemene begraafplaats Sint Philipsland.....	35
Grafmonumenten maten algemene begraafplaats Tholen	36
Grafmonumenten maten Oude algemene begraafplaats Sint Philipsland.....	37
Grafmonumenten maten Oude algemene begraafplaats Stavenisse.....	37
Grafmonumenten Sluis.....	39
Grafmonumenten maten Algemene begraafplaats Aardenburg.....	39
Grafmonumenten maten RK begraafplaats Aardenburg.....	39
Grafmonumenten maten Nieuwe algemene begraafplaats Breskens	39
Grafmonumenten maten Oude algemene begraafplaats Breskens.....	40
Grafmonumenten maten Algemene begraafplaats Cadzand	40
Grafmonumenten maten Algemene begraafplaats Groede.....	41
Grafmonumenten maten Algemene begraafplaats Ijzendijke.....	41
Grafmonumenten maten Algemene en Protestantse begraafplaats Nieuwvliet	41
Grafmonumenten maten Algemene begraafplaats Oostburg.....	42
Grafmonumenten maten Algemene begraafplaats Retranchement.....	42
Grafmonumenten maten Algemene en Protestantse begraafplaats Schoondijke.....	42
Grafmonumenten maten Alg. Begraafplaats Sluis.....	43
Grafmonumenten maten Alg. Begraafplaats Waterlandkerkje	43
Grafmonumenten maten Alg. Begraafplaats Zuidzande	43
Grafmonumenten Veere	44
Grafmonumenten maten Begraafplaats Grijpskerke.....	44
Grafmonumenten maten Algemene begraafplaats Domburg.....	44
Grafmonumenten maten Alg. begraafplaats Aagtekerke.....	45
Grafmonumenten maten Algemene begraafplaats Gapinge.....	46
Grafmonumenten maten Nieuwe Algemene begraafplaats Koudekerke	46
Grafmonumenten maten Alg. begraafplaats Meliskerke	47

Grafmonumenten maten Algemene begraafplaats Oostkapelle.....	48
Grafmonumenten maten Algemene begraafplaats Serooskerke	48
Grafmonumenten maten Nieuwe Algemene begraafplaats Veere	49
Grafmonumenten maten Algemene begraafplaats Vrouwenpolder.....	50
Grafmonumenten maten Algemene begraafplaats Westkapelle	50
Grafmonumenten maten Algemene begraafplaats Zoutelande.....	51
Grafmonumenten maten Alg. begraafplaats Zoutelande Westkapelseweg	52
Grafmonumenten Vlissingen	53
Grafmonumenten maten Begraafplaats Vlissingen	53
Grafmonumenten maten Begraafplaats Oost-Souburg.....	53
Grafmonumenten maten Begraafplaats Ritthem	53
Grafmonumenten maten Joodse Begraafplaats	54

Grafmonumenten Goes

Grafmonumenten maten Algemene Begraafplaats Goes

Eigen graf:

- 135 cm maximale hoogte staande gedeelte grafmonument
- 90 cm maximale breedte (minimaal 10 cm) hoogte staande gedeelte grafmonument
- Minimaal 8 cm dik staande gedeelte grafmonument
- Lengte 200 cm maximale lengte voor het liggende gedeelte grafmonument de zerk
- Breedte 90 cm maximale breedte voor het liggende gedeelte grafmonument de zerk
- Dikte minimaal 8 cm minimale dikte voor het liggende gedeelte grafmonument de zerk

Grafmonumenten Terneuzen

Grafmonumenten maten Sint Jans Schorre Sas van Gent

Grafmonument voor particulier en algemeen graf:

- 700 x 900 x 1000 mm
- Lengte gemeten vanaf achterzijde funderingsbalk x breedte x hoogte gemeten vanaf de funderingsbalk waar het grafmonument op geplaatst moet worden. Deze fundering is gemaakt van beton. Wanneer er twee of meerdere graven voor grafmonumenten of grafstenen naast elkaar uitgegeven zijn aan eenzelfde rechthebbende dan mag de tussenliggende ruimte van 30 cm tussen de graven eveneens gebruikt worden zodat er een grafmonument of grafsteen gevormd wordt.

Kindermonument voor eigen graf:

- 700 x 600 x 1000 mm

Urnenmonument:

- 750 x 600 x 600 mm
- Glazen grafmonumenten toegestaan.

Grafafmetingen (niet de maat van grafmonumenten of grafstenen)

De graven hebben de volgende afmetingen:

- Een graf heeft een lengte van 240 cm en een breedte van 125 cm. Deze afmetingen gelden ook voor een graf met twee grafruimten.
- Een kindergraf heeft een lengte van 175 cm en breedte van 100 cm.
- Een urnengraf heeft een lengte van 80 cm en een breedte van 70 cm

Grafmonumenten Schouwen-Duiveland

Grafmonumenten maten begraafplaats Vredenhof

Eigen grafmonument:

- 200 x 90 x 100 cm

Dubbel algemeen grafmonument (boven elkaar)

- 80 x 100 cm - gedenkstenen op deze graven mogen alleen liggend worden geplaatst

Kindergrafmonument:

- 200 x 90 x 100 cm

Grafkelder:

- De grafkelder is voorzien van betonnen binnenring en afdekplaat
- Bij plaatsing wordt rekening gehouden met een afstand van minimaal tien centimeter tussen de bovenzijde van de afdekplaat en het maaiveld

Grafmonumenten Borsele

Grafmonumenten maten Begraafplaats Baarland

Staande gedenktekens voor een algemeen graf, enkel familiegraf en (enkel) particulier graf moeten voldoen aan de volgende bepalingen:

- 1.20 meter gemeten vanaf het maaiveld ter plaatse x 0.80 x de dikte 0.30 meter

Staande gedenktekens voor een dubbel familiegraf en dubbel particulier graf (twee aanéénsluitende graven) moeten voldoen aan de volgende bepalingen:

- 1.20 meter gemeten vanaf het maaiveld ter plaatse; de breedte 1.60 meter x de dikte max 0.30 meter

Staande gedenktekens voor een kindergraf (één graf) moeten voldoen aan de volgende bepalingen:

- 0.75 meter gemeten vanaf het maaiveld ter plaatse x 0.50 x de dikte max 0.30 meter

Liggende gedenktekenen voor een algemeen graf, enkel familiegraf en (enkel) particulier graf:

- Lengte maximaal 2.00 x 1.00 x 0.15 meter

Liggende gedenktekenen voor een dubbel familiegraf en dubbel particulier graf (twee aanéénsluitende graven) moeten voldoen aan de volgende bepalingen:

- Lengte maximaal 2.00 x 2.00 meter x 0.15 meter

Gedenktekens voor een kindergraf (één graf) moeten voldoen aan de volgende bepalingen:

- 1.20 meter, breedte maximaal 0.80 meter en dikte maximaal 0.15 meter

Liggende gedenktekens voor een urnenkelder (één urnenkelder) moeten voldoen aan de volgende bepalingen: 0.60 meter, breedte 0.60 meter en dikte de liggende gedenktekens worden gefundeerd op een op de urnenkelder aanwezige betonnen sokkel.

Grafmonumenten maten Begraafplaats Borsele

Staande gedenktekens voor een algemeen graf, enkel familiegraf en (enkel) particulier graf moeten voldoen aan de volgende bepalingen:

- 1.20 meter gemeten vanaf het maaiveld ter plaatse x 0.80 x de dikte 0.30 meter

Staande gedenktekens voor een dubbel familiegraf en dubbel particulier graf (twee aanéénsluitende graven) moeten voldoen aan de volgende bepalingen:

- 1.20 meter gemeten vanaf het maaiveld ter plaatse; de breedte 1.60 meter x de dikte max 0.30 meter

Staande gedenktekens voor een kindergraf (één graf) moeten voldoen aan de volgende bepalingen:

- 0.75 meter gemeten vanaf het maaiveld ter plaatse x 0.50 x de dikte max 0.30 meter

Liggende gedenktekenen voor een algemeen graf, enkel familiegraf en (enkel) particulier graf:

- Lengte maximaal 2.00 x 1.00 x 0.15 meter

Liggende gedenktekenen voor een dubbel familiegraf en dubbel particulier graf (twee aanéénsluitende graven) moeten voldoen aan de volgende bepalingen:

- Lengte maximaal 2.00 x 2.00 meter x 0.15 meter

Gedenktekens voor een kindergraf (één graf) moeten voldoen aan de volgende bepalingen:

- 1.20 meter, breedte maximaal 0.80 meter en dikte maximaal 0.15 meter

Liggende gedenktekens voor een urnenkelder (één urnenkelder) moeten voldoen aan de volgende bepalingen: 0.60 meter, breedte 0.60 meter en dikte de liggende gedenktekens worden gefundeerd op een op de urnenkelder aanwezige betonnen sokkel.

Grafmonumenten maten Kerkhof Heerenhoek

Grafmonument voor een Enkel graf:

- 90 x 180 cm

Grafmonument voor een Dubbel graf:

- 180 x 180 cm

Grafmonument voor een Urnentegel:

- 49 x 49 cm

Grafmonumenten maten Begraafplaats Driewegen

Staande gedenktekens voor een algemeen graf, enkel familiegraf en (enkel) particulier graf moeten voldoen aan de volgende bepalingen:

- 1.20 meter gemeten vanaf het maaiveld ter plaatse x 0.80 x de dikte 0.30 meter

Staande gedenktekens voor een dubbel familiegraf en dubbel particulier graf (twee aanéénsluitende graven) moeten voldoen aan de volgende bepalingen:

- 1.20 meter gemeten vanaf het maaiveld ter plaatse; de breedte 1.60 meter x de dikte max 0.30 meter

Staande gedenktekens voor een kindergraf (één graf) moeten voldoen aan de volgende bepalingen:

- 0.75 meter gemeten vanaf het maaiveld ter plaatse x 0.50 x de dikte max 0.30 meter

Liggende gedenktekenen voor een algemeen graf, enkel familiegraf en (enkel) particulier graf:

- Lengte maximaal 2.00 x 1.00 x 0.15 meter

Liggende gedenktekenen voor een dubbel familiegraf en dubbel particulier graf (twee aanéénsluitende graven) moeten voldoen aan de volgende bepalingen:

- Lengte maximaal 2.00 x 2.00 meter x 0.15 meter

Gedenktekens voor een kindergraf (één graf) moeten voldoen aan de volgende bepalingen:

- 1.20 meter, breedte maximaal 0.80 meter en dikte maximaal 0.15 meter

Liggende gedenktekens voor een urnenkelder (één urnenkelder) moeten voldoen aan de volgende bepalingen: 0.60 meter, breedte 0.60 meter en dikte de liggende gedenktekens worden gefundeerd op een op de urnenkelder aanwezige betonnen sokkel.

Grafmonumenten maten Begraafplaats Ellewoutsdijk

Staande gedenktekens voor een algemeen graf, enkel familiegraf en (enkel) particulier graf moeten voldoen aan de volgende bepalingen:

- 1.20 meter gemeten vanaf het maaiveld ter plaatse x 0.80 x de dikte 0.30 meter

Staande gedenktekens voor een dubbel familiegraf en dubbel particulier graf (twee aanéénsluitende graven) moeten voldoen aan de volgende bepalingen:

- 1.20 meter gemeten vanaf het maaiveld ter plaatse; de breedte 1.60 meter x de dikte max 0.30 meter

Staande gedenktekens voor een kindergraf (één graf) moeten voldoen aan de volgende bepalingen:

- 0.75 meter gemeten vanaf het maaiveld ter plaatse x 0.50 x de dikte max 0.30 meter

Liggende gedenktekenen voor een algemeen graf, enkel familiegraf en (enkel) particulier graf:

- Lengte maximaal 2.00 x 1.00 x 0.15 meter

Liggende gedenktekenen voor een dubbel familiegraf en dubbel particulier graf (twee aanéénsluitende graven) moeten voldoen aan de volgende bepalingen:

- Lengte maximaal 2.00 x 2.00 meter x 0.15 meter

Gedenktekens voor een kindergraf (één graf) moeten voldoen aan de volgende bepalingen:

- 1.20 meter, breedte maximaal 0.80 meter en dikte maximaal 0.15 meter

Liggende gedenktekens voor een urnenkelder (één urnenkelder) moeten voldoen aan de volgende bepalingen: 0.60 meter, breedte 0.60 meter en dikte de liggende gedenktekens worden gefundeerd op een op de urnenkelder aanwezige betonnen sokkel.

Grafmonumenten maten Begraafplaats 's-Gravenpolder

Staande gedenktekens voor een algemeen graf, enkel familiegraf en (enkel) particulier graf moeten voldoen aan de volgende bepalingen:

- 1.20 meter gemeten vanaf het maaiveld ter plaatse x 0.80 x de dikte 0.30 meter

Staande gedenktekens voor een dubbel familiegraf en dubbel particulier graf (twee aanéénsluitende graven) moeten voldoen aan de volgende bepalingen:

- 1.20 meter gemeten vanaf het maaiveld ter plaatse; de breedte 1.60 meter x de dikte max 0.30 meter

Staande gedenktekens voor een kindergraf (één graf) moeten voldoen aan de volgende bepalingen:

- 0.75 meter gemeten vanaf het maaiveld ter plaatse x 0.50 x de dikte max 0.30 meter

Liggende gedenktekenen voor een algemeen graf, enkel familiegraf en (enkel) particulier graf:

- Lengte maximaal 2.00 x 1.00 x 0.15 meter

Liggende gedenktekenen voor een dubbel familiegraf en dubbel particulier graf (twee aanéénsluitende graven) moeten voldoen aan de volgende bepalingen:

- Lengte maximaal 2.00 x 2.00 meter x 0.15 meter

Gedenktekens voor een kindergraf (één graf) moeten voldoen aan de volgende bepalingen:

- 1.20 meter, breedte maximaal 0.80 meter en dikte maximaal 0.15 meter

Liggende gedenktekens voor een urnenkelder (één urnenkelder) moeten voldoen aan de volgende bepalingen: 0.60 meter, breedte 0.60 meter en dikte de liggende gedenktekens worden gefundeerd op een op de urnenkelder aanwezige betonnen sokkel.

Grafmonumenten maten Begraafplaats Sinoutskerke

Staannde gedenktekens voor een algemeen graf, enkel familiegraf en (enkel) particulier graf moeten voldoen aan de volgende bepalingen:

- 1.20 meter gemeten vanaf het maaiveld ter plaatse x 0.80 x de dikte 0.30 meter

Staannde gedenktekens voor een dubbel familiegraf en dubbel particulier graf (twee aanéénsluitende graven) moeten voldoen aan de volgende bepalingen:

- 1.20 meter gemeten vanaf het maaiveld ter plaatse; de breedte 1.60 meter x de dikte max 0.30 meter

Staannde gedenktekens voor een kindergraf (één graf) moeten voldoen aan de volgende bepalingen:

- 0.75 meter gemeten vanaf het maaiveld ter plaatse x 0.50 x de dikte max 0.30 meter

Liggende gedenktekenen voor een algemeen graf, enkel familiegraf en (enkel) particulier graf:

- Lengte maximaal 2.00 x 1.00 x 0.15 meter

Liggende gedenktekenen voor een dubbel familiegraf en dubbel particulier graf (twee aanéénsluitende graven) moeten voldoen aan de volgende bepalingen:

- Lengte maximaal 2.00 x 2.00 meter x 0.15 meter

Gedenktekens voor een kindergraf (één graf) moeten voldoen aan de volgende bepalingen:

- 1.20 meter, breedte maximaal 0.80 meter en dikte maximaal 0.15 meter

Liggende gedenktekens voor een urnenkelder (één urnenkelder) moeten voldoen aan de volgende bepalingen: 0.60 meter, breedte 0.60 meter en dikte de liggende gedenktekens worden gefundeerd op een op de urnenkelder aanwezige betonnen sokkel.

Grafmonumenten maten Begraafplaats Heinkenszand

Staande gedenktekens voor een algemeen graf, enkel familiegraf en (enkel) particulier graf moeten voldoen aan de volgende bepalingen:

- 1.20 meter gemeten vanaf het maaiveld ter plaatse x 0.80 x de dikte 0.30 meter

Staande gedenktekens voor een dubbel familiegraf en dubbel particulier graf (twee aanéénsluitende graven) moeten voldoen aan de volgende bepalingen:

- 1.20 meter gemeten vanaf het maaiveld ter plaatse; de breedte 1.60 meter x de dikte max 0.30 meter

Staande gedenktekens voor een kindergraf (één graf) moeten voldoen aan de volgende bepalingen:

- 0.75 meter gemeten vanaf het maaiveld ter plaatse x 0.50 x de dikte max 0.30 meter

Liggende gedenktekenen voor een algemeen graf, enkel familiegraf en (enkel) particulier graf:

- Lengte maximaal 2.00 x 1.00 x 0.15 meter

Liggende gedenktekenen voor een dubbel familiegraf en dubbel particulier graf (twee aanéénsluitende graven) moeten voldoen aan de volgende bepalingen:

- Lengte maximaal 2.00 x 2.00 meter x 0.15 meter

Gedenktekens voor een kindergraf (één graf) moeten voldoen aan de volgende bepalingen:

- 1.20 meter, breedte maximaal 0.80 meter en dikte maximaal 0.15 meter

Liggende gedenktekens voor een urnenkelder (één urnenkelder) moeten voldoen aan de volgende bepalingen: 0.60 meter, breedte 0.60 meter en dikte de liggende gedenktekens worden gefundeerd op een op de urnenkelder aanwezige betonnen sokkel.

Grafmonumenten maten Begraafplaats Noordlandseweg

Staande gedenktekens voor een algemeen graf, enkel familiegraf en (enkel) particulier graf moeten voldoen aan de volgende bepalingen:

- 1.20 meter gemeten vanaf het maaiveld ter plaatse x 0.80 x de dikte 0.30 meter

Staande gedenktekens voor een dubbel familiegraf en dubbel particulier graf (twee aanéénsluitende graven) moeten voldoen aan de volgende bepalingen:

- 1.20 meter gemeten vanaf het maaiveld ter plaatse; de breedte 1.60 meter x de dikte max 0.30 meter

Staande gedenktekens voor een kindergraf (één graf) moeten voldoen aan de volgende bepalingen:

- 0.75 meter gemeten vanaf het maaiveld ter plaatse x 0.50 x de dikte max 0.30 meter

Liggende gedenktekenen voor een algemeen graf, enkel familiegraf en (enkel) particulier graf:

- Lengte maximaal 2.00 x 1.00 x 0.15 meter

Liggende gedenktekenen voor een dubbel familiegraf en dubbel particulier graf (twee aanéénsluitende graven) moeten voldoen aan de volgende bepalingen:

- Lengte maximaal 2.00 x 2.00 meter x 0.15 meter

Gedenktekens voor een kindergraf (één graf) moeten voldoen aan de volgende bepalingen:

- 1.20 meter, breedte maximaal 0.80 meter en dikte maximaal 0.15 meter

Liggende gedenktekens voor een urnenkelder (één urnenkelder) moeten voldoen aan de volgende bepalingen: 0.60 meter, breedte 0.60 meter en dikte de liggende gedenktekens worden gefundeerd op een op de urnenkelder aanwezige betonnen sokkel.

Grafmonumenten maten Begraafplaats Hoedekenskerke

Staande gedenktekens voor een algemeen graf, enkel familiegraf en (enkel) particulier graf moeten voldoen aan de volgende bepalingen:

- 1.20 meter gemeten vanaf het maaiveld ter plaatse x 0.80 x de dikte 0.30 meter

Staande gedenktekens voor een dubbel familiegraf en dubbel particulier graf (twee aanéénsluitende graven) moeten voldoen aan de volgende bepalingen:

- 1.20 meter gemeten vanaf het maaiveld ter plaatse; de breedte 1.60 meter x de dikte max 0.30 meter

Staande gedenktekens voor een kindergraf (één graf) moeten voldoen aan de volgende bepalingen:

- 0.75 meter gemeten vanaf het maaiveld ter plaatse x 0.50 x de dikte max 0.30 meter

Liggende gedenktekenen voor een algemeen graf, enkel familiegraf en (enkel) particulier graf:

- Lengte maximaal 2.00 x 1.00 x 0.15 meter

Liggende gedenktekenen voor een dubbel familiegraf en dubbel particulier graf (twee aanéénsluitende graven) moeten voldoen aan de volgende bepalingen:

- Lengte maximaal 2.00 x 2.00 meter x 0.15 meter

Gedenktekens voor een kindergraf (één graf) moeten voldoen aan de volgende bepalingen:

- 1.20 meter, breedte maximaal 0.80 meter en dikte maximaal 0.15 meter

Liggende gedenktekens voor een urnenkelder (één urnenkelder) moeten voldoen aan de volgende bepalingen: 0.60 meter, breedte 0.60 meter en dikte de liggende gedenktekens worden gefundeerd op een op de urnenkelder aanwezige betonnen sokkel.

Grafmonumenten maten Begraafplaats Nieuwdorp

Staande gedenktekens voor een algemeen graf, enkel familiegraf en (enkel) particulier graf moeten voldoen aan de volgende bepalingen:

- 1.20 meter gemeten vanaf het maaiveld ter plaatse x 0.80 x de dikte 0.30 meter

Staande gedenktekens voor een dubbel familiegraf en dubbel particulier graf (twee aanéénsluitende graven) moeten voldoen aan de volgende bepalingen:

- 1.20 meter gemeten vanaf het maaiveld ter plaatse; de breedte 1.60 meter x de dikte max 0.30 meter

Staande gedenktekens voor een kindergraf (één graf) moeten voldoen aan de volgende bepalingen:

- 0.75 meter gemeten vanaf het maaiveld ter plaatse x 0.50 x de dikte max 0.30 meter

Liggende gedenktekenen voor een algemeen graf, enkel familiegraf en (enkel) particulier graf:

- Lengte maximaal 2.00 x 1.00 x 0.15 meter

Liggende gedenktekenen voor een dubbel familiegraf en dubbel particulier graf (twee aanéénsluitende graven) moeten voldoen aan de volgende bepalingen:

- Lengte maximaal 2.00 x 2.00 meter x 0.15 meter

Gedenktekens voor een kindergraf (één graf) moeten voldoen aan de volgende bepalingen:

- 1.20 meter, breedte maximaal 0.80 meter en dikte maximaal 0.15 meter

Liggende gedenktekens voor een urnenkelder (één urnenkelder) moeten voldoen aan de volgende bepalingen: 0.60 meter, breedte 0.60 meter en dikte de liggende gedenktekens worden gefundeerd op een op de urnenkelder aanwezige betonnen sokkel.

Grafmonumenten maten Begraafplaats Nisse

Staande gedenktekens voor een algemeen graf, enkel familiegraf en (enkel) particulier graf moeten voldoen aan de volgende bepalingen:

- 1.20 meter gemeten vanaf het maaiveld ter plaatse x 0.80 x de dikte 0.30 meter

Staande gedenktekens voor een dubbel familiegraf en dubbel particulier graf (twee aanéénsluitende graven) moeten voldoen aan de volgende bepalingen:

- 1.20 meter gemeten vanaf het maaiveld ter plaatse; de breedte 1.60 meter x de dikte max 0.30 meter

Staande gedenktekens voor een kindergraf (één graf) moeten voldoen aan de volgende bepalingen:

- 0.75 meter gemeten vanaf het maaiveld ter plaatse x 0.50 x de dikte max 0.30 meter

Liggende gedenktekenen voor een algemeen graf, enkel familiegraf en (enkel) particulier graf:

- Lengte maximaal 2.00 x 1.00 x 0.15 meter

Liggende gedenktekenen voor een dubbel familiegraf en dubbel particulier graf (twee aanéénsluitende graven) moeten voldoen aan de volgende bepalingen:

- Lengte maximaal 2.00 x 2.00 meter x 0.15 meter

Gedenktekens voor een kindergraf (één graf) moeten voldoen aan de volgende bepalingen:

- 1.20 meter, breedte maximaal 0.80 meter en dikte maximaal 0.15 meter

Liggende gedenktekens voor een urnenkelder (één urnenkelder) moeten voldoen aan de volgende bepalingen: 0.60 meter, breedte 0.60 meter en dikte de liggende gedenktekens worden gefundeerd op een op de urnenkelder aanwezige betonnen sokkel.

Grafmonumenten maten Begraafplaats Oudelande

Staande gedenktekens voor een algemeen graf, enkel familiegraf en (enkel) particulier graf moeten voldoen aan de volgende bepalingen:

- 1.20 meter gemeten vanaf het maaiveld ter plaatse x 0.80 x de dikte 0.30 meter

Staande gedenktekens voor een dubbel familiegraf en dubbel particulier graf (twee aanéénsluitende graven) moeten voldoen aan de volgende bepalingen:

- 1.20 meter gemeten vanaf het maaiveld ter plaatse; de breedte 1.60 meter x de dikte max 0.30 meter

Staande gedenktekens voor een kindergraf (één graf) moeten voldoen aan de volgende bepalingen:

- 0.75 meter gemeten vanaf het maaiveld ter plaatse x 0.50 x de dikte max 0.30 meter

Liggende gedenktekenen voor een algemeen graf, enkel familiegraf en (enkel) particulier graf:

- Lengte maximaal 2.00 x 1.00 x 0.15 meter

Liggende gedenktekenen voor een dubbel familiegraf en dubbel particulier graf (twee aanéénsluitende graven) moeten voldoen aan de volgende bepalingen:

- Lengte maximaal 2.00 x 2.00 meter x 0.15 meter

Gedenktekens voor een kindergraf (één graf) moeten voldoen aan de volgende bepalingen:

- 1.20 meter, breedte maximaal 0.80 meter en dikte maximaal 0.15 meter

Liggende gedenktekens voor een urnenkelder (één urnenkelder) moeten voldoen aan de volgende bepalingen: 0.60 meter, breedte 0.60 meter en dikte de liggende gedenktekens worden gefundeerd op een op de urnenkelder aanwezige betonnen sokkel.

Grafmonumenten maten Begraafplaats Ovezande

Staande gedenktekens voor een algemeen graf, enkel familiegraf en (enkel) particulier graf moeten voldoen aan de volgende bepalingen:

- 1.20 meter gemeten vanaf het maaiveld ter plaatse x 0.80 x de dikte 0.30 meter

Staande gedenktekens voor een dubbel familiegraf en dubbel particulier graf (twee aanéénsluitende graven) moeten voldoen aan de volgende bepalingen:

- 1.20 meter gemeten vanaf het maaiveld ter plaatse; de breedte 1.60 meter x de dikte max 0.30 meter

Staande gedenktekens voor een kindergraf (één graf) moeten voldoen aan de volgende bepalingen:

- 0.75 meter gemeten vanaf het maaiveld ter plaatse x 0.50 x de dikte max 0.30 meter

Liggende gedenktekenen voor een algemeen graf, enkel familiegraf en (enkel) particulier graf:

- Lengte maximaal 2.00 x 1.00 x 0.15 meter

Liggende gedenktekenen voor een dubbel familiegraf en dubbel particulier graf (twee aanéénsluitende graven) moeten voldoen aan de volgende bepalingen:

- Lengte maximaal 2.00 x 2.00 meter x 0.15 meter

Gedenktekens voor een kindergraf (één graf) moeten voldoen aan de volgende bepalingen:

- 1.20 meter, breedte maximaal 0.80 meter en dikte maximaal 0.15 meter

Liggende gedenktekens voor een urnenkelder (één urnenkelder) moeten voldoen aan de volgende bepalingen: 0.60 meter, breedte 0.60 meter en dikte de liggende gedenktekens worden gefundeerd op een op de urnenkelder aanwezige betonnen sokkel.

Grafmonumenten Brummen

Grafmonumenten maten Alg. Begraafplaats Brummen

Grafmonument op een particulier graf:

- Staand gedenkteken :1,25 x 1,25 m (hxb)
- Liggend gedenkteken: 2,25 x 1,25 m (hxb)

Grafmonument op een particulier kindergraf:

- Staand gedenkteken: 1,25 x 0,60 m (hxb)
- Liggend gedenkteken: 1,20 x 0,60 m (lxb)

Grafmonument op een grafkelder bedragen:

- Staand gedenkteken: 1,25 x 1,25 m (hxb)
- Liggend gedenkteken: 2,25 x 1,25 m (hxb)

Op een Urnengraf:

- Liggend gedenkteken :0,60 x 0,60 m (hxb)
- Liggend en staand gedenkteken een maximale lengte van 0,60 m., een maximale breedte van 0,60 m. en een maximale hoogte van 0,60 m

Grafmonument voor een particuliere urnennis:

- De afmetingen van de afdekplaat ter afdichting van een urnennis in een urnenmuur bedragen ca. 0,31 x 0,32 m (b x h)
- De afmetingen van de afdekplaat ter afdichting van een urnennis in een urnenzuil bedragen ca. 0,565 x 0,395 m (b x h)

Grafmonument algemeen graf:

- Staand gedenkteken: 0,50 x 0,50 m (hxb)
- Liggend gedenkteken: 0,50 x 0,50 m (hxb)

Grafmonumenten maten Alg. Begraafplaats Eerbeek

Grafmonument op een particulier graf:

- Staand gedenkteken :1,25 x 1,25 m (hxb)
- Liggend gedenkteken: 2,25 x 1,25 m (hxb)

Grafmonument op een particulier kindergraf:

- Staand gedenkteken: 1,25 x 0,60 m (hxb)
- Liggend gedenkteken: 1,20 x 0,60 m (lxb)

Grafmonument op een grafkelder bedragen:

- Staand gedenkteken: 1,25 x 1,25 m (hxb)
- Liggend gedenkteken: 2,25 x 1,25 m (hxb)

Op een Urnengraf:

- Liggend gedenkteken :0,60 x 0,60 m (hxb)
- Liggend en staand gedenkteken een maximale lengte van 0,60 m., een maximale breedte van 0,60 m. en een maximale hoogte van 0,60 m

Grafmonument voor een particuliere urnennis:

- De afmetingen van de afdekplaat ter afdichting van een urnennis in een urnenmuur bedragen ca. 0,31 x 0,32 m (b x h)
- De afmetingen van de afdekplaat ter afdichting van een urnennis in een urnenzuil bedragen ca. 0,565 x 0,395 m (b x h)

Grafmonument algemeen graf:

- Staand gedenkteken: 0,50 x 0,50 m (hxb)
- Liggend gedenkteken: 0,50 x 0,50 m (hxb)

Grafmonumenten maten Alg. Begraafplaats Hall

Grafmonument op een particulier graf:

- Staand gedenkteken :1,25 x 1,25 m (hxb)
- Liggend gedenkteken: 2,25 x 1,25 m (hxb)

Grafmonument op een particulier kindergraf:

- Staand gedenkteken: 1,25 x 0,60 m (hxb)
- Liggend gedenkteken: 1,20 x 0,60 m (lxb)

Grafmonument op een grafkelder bedragen:

- Staand gedenkteken: 1,25 x 1,25 m (hxb)
- Liggend gedenkteken: 2,25 x 1,25 m (hxb)

Op een Urnengraf:

- Liggend gedenkteken :0,60 x 0,60 m (hxb)
- Liggend en staand gedenkteken een maximale lengte van 0,60 m., een maximale breedte van 0,60 m. en een maximale hoogte van 0,60 m

Grafmonument voor een particuliere urnennis:

- De afmetingen van de afdekplaat ter afdichting van een urnennis in een urnenmuur bedragen ca. 0,31 x 0,32 m (b x h)
- De afmetingen van de afdekplaat ter afdichting van een urnennis in een urnenzuil bedragen ca. 0,565 x 0,395 m (b x h)

Grafmonument algemeen graf:

- Staand gedenkteken: 0,50 x 0,50 m (hxb)
- Liggend gedenkteken: 0,50 x 0,50 m (hxb)

Grafmonumenten Hulst

Grafmonumenten maten Alg. Begraafplaats Hulst

Grafmonument voor een graf zijn:

- Lengte: minimaal 1.60 meter en maximaal 1.80 meter x breedte enkel graf x maximaal 0.80 meter,
- Waarbij de breedte van het liggende deel niet kleiner mag zijn dan de breedte van het staande gedeelte

Grafmonument voor een dubbel graf:

- 2.00 meter, waarbij de breedte van het liggende deel niet kleiner mag zijn dan de breedte van het staande gedeelte x hoogte: minimaal 1.00 meter en maximaal 1.20 meter ten opzichte van het maaiveld dikte: minimaal 0.08 meter en maximaal 0.12 meter
- **Een staand gedenkteken mag uitsluitend aan de verst gelegen breedtezijde van het graf**

De afmetingen van de graftekens voor algemene graven zijn:

- Alleen liggende steen: 0.70 x 0.70 x minimaal 0.08 x 0.12 meter (lxbxd)

De afmetingen van de gedenktekens voor grafkelders zijn:

- Maximaal 1.80 x 0,80 meter x 1.00 meter en maximaal 1.20 meter ten opzichte van het maaiveld (lxbxhxd)
- Minimaal 0.08 meter en maximaal 0.12 meter
- Een staand gedenkteken mag uitsluitend aan de verst gelegen breedtezijde van het graf,
- Gerekend vanaf het pad binnen het grafveld worden aangebracht. Over de overige oppervlakte van het graf zijn uitsluitend liggende gedenktekens toegestaan.

De afmetingen van de gedenktekens voor eigen kindergraven voor kinderen beneden de 1 jaar zijn:

- Lengte: maximaal 1.10 x breedte: maximaal 0.70 meter x hoogte: minimaal 0.80 meter en maximaal 1.00 meter ten opzichte van het maaiveld dikte: minimaal 0.08 meter en maximaal 0.12 meter (lxbxhxd)
- Een staand gedenkteken mag uitsluitend aan de verst gelegen breedtezijde van het graf
- Gerekend vanaf het pad binnen het grafveld worden aangebracht. Over de overige
- Oppervlakte van het graf zijn uitsluitend liggende gedenktekens toegestaan.

De afmetingen van de gedenktekens op de urnengraven, zijn:

- 0.30 x 0.33. Meter (bxh)

Grafmonumenten maten Alg. Begraafplaats Hulst Glacisweg

Grafmonument voor een graf zijn:

- Lengte: minimaal 1.60 meter en maximaal 1.80 meter x breedte enkel graf x maximaal 0.80 meter,
- Waarbij de breedte van het liggende deel niet kleiner mag zijn dan de breedte van het staande gedeelte

Grafmonument voor een dubbel graf:

- 2.00 meter, waarbij de breedte van het liggende deel niet kleiner mag zijn dan de breedte van het staande gedeelte x hoogte: minimaal 1.00 meter en maximaal 1.20 meter ten opzichte van het maaiveld dikte: minimaal 0.08 meter en maximaal 0.12 meter
- **Een staand gedenkteken mag uitsluitend aan de verst gelegen breedtezijde van het graf**

De afmetingen van de graftekens voor algemene graven zijn:

- Alleen liggende steen: 0.70 x 0.70 x minimaal 0.08 x 0.12 meter (lxbxd)

De afmetingen van de gedenktekens voor grafkelders zijn:

- Maximaal 1.80 x 0,80 meter x 1.00 meter en maximaal 1.20 meter ten opzichte van het maaiveld (lxbxhxd)
- Minimaal 0.08 meter en maximaal 0.12 meter
- Een staand gedenkteken mag uitsluitend aan de verst gelegen breedtezijde van het graf,
- Gerekend vanaf het pad binnen het grafveld worden aangebracht. Over de overige oppervlakte van het graf zijn uitsluitend liggende gedenktekens toegestaan.

De afmetingen van de gedenktekens voor eigen kindergraven voor kinderen beneden de 1 jaar zijn:

- Lengte: maximaal 1.10 x breedte: maximaal 0.70 meter x hoogte: minimaal 0.80 meter en maximaal 1.00 meter ten opzichte van het maaiveld dikte: minimaal 0.08 meter en maximaal 0.12 meter (lxbxhxd)
- Een staand gedenkteken mag uitsluitend aan de verst gelegen breedtezijde van het graf
- Gerekend vanaf het pad binnen het grafveld worden aangebracht. Over de overige
- Oppervlakte van het graf zijn uitsluitend liggende gedenktekens toegestaan.

De afmetingen van de gedenktekens op de urnengraven, zijn:

- 0.30 x 0.3.3. Meter (bxh)

Grafmonumenten maten Alg. Begraafplaats Graauw

Grafmonument voor een graf zijn:

- Lengte: minimaal 1.60 meter en maximaal 1.80 meter x breedte enkel graf x maximaal 0.80 meter,
- Waarbij de breedte van het liggende deel niet kleiner mag zijn dan de breedte van het staande gedeelte

Grafmonument voor een dubbel graf:

- 2.00 meter, waarbij de breedte van het liggende deel niet kleiner mag zijn dan de breedte van het staande gedeelte x hoogte: minimaal 1.00 meter en maximaal 1.20 meter ten opzichte van het maaiveld dikte: minimaal 0.08 meter en maximaal 0.12 meter
- **Een staand gedenkteken mag uitsluitend aan de verst gelegen breedtezijde van het graf**

De afmetingen van de graftekens voor algemene graven zijn:

- Alleen liggende steen: 0.70 x 0.70 x minimaal 0.08 x 0.12 meter (lxbxd)

De afmetingen van de gedenktekens voor grafkelders zijn:

- Maximaal 1.80 x 0,80 meter x 1.00 meter en maximaal 1.20 meter ten opzichte van het maaiveld (lxbxhxd)
- Minimaal 0.08 meter en maximaal 0.12 meter
- Een staand gedenkteken mag uitsluitend aan de verst gelegen breedtezijde van het graf,
- Gerekend vanaf het pad binnen het grafveld worden aangebracht. Over de overige oppervlakte van het graf zijn uitsluitend liggende gedenktekens toegestaan.

De afmetingen van de gedenktekens voor eigen kindergraven voor kinderen beneden de 1 jaar zijn:

- Lengte: maximaal 1.10 x breedte: maximaal 0.70 meter x hoogte: minimaal 0.80 meter en maximaal 1.00 meter ten opzichte van het maaiveld dikte: minimaal 0.08 meter en maximaal 0.12 meter (lxbxhxd)
- Een staand gedenkteken mag uitsluitend aan de verst gelegen breedtezijde van het graf
- Gerekend vanaf het pad binnen het grafveld worden aangebracht. Over de overige
- Oppervlakte van het graf zijn uitsluitend liggende gedenktekens toegestaan.

De afmetingen van de gedenktekens op de urnengraven, zijn:

- 0.30 x 0.3.3. Meter (bxh)

Grafmonumenten maten Alg. Begraafplaats Kloosterzande

Grafmonument voor een graf zijn:

- Lengte: minimaal 1.60 meter en maximaal 1.80 meter x breedte enkel graf x maximaal 0.80 meter,
- Waarbij de breedte van het liggende deel niet kleiner mag zijn dan de breedte van het staande gedeelte

Grafmonument voor een dubbel graf:

- 2.00 meter, waarbij de breedte van het liggende deel niet kleiner mag zijn dan de breedte van het staande gedeelte x hoogte: minimaal 1.00 meter en maximaal 1.20 meter ten opzichte van het maaiveld dikte: minimaal 0.08 meter en maximaal 0.12 meter
- **Een staand gedenkteken mag uitsluitend aan de verst gelegen breedtezijde van het graf**

De afmetingen van de graftekens voor algemene graven zijn:

- Alleen liggende steen: 0.70 x 0.70 x minimaal 0.08 x 0.12 meter (lxbxd)

De afmetingen van de gedenktekens voor grafkelders zijn:

- Maximaal 1.80 x 0,80 meter x 1.00 meter en maximaal 1.20 meter ten opzichte van het maaiveld (lxbxhxd)
- Minimaal 0.08 meter en maximaal 0.12 meter
- Een staand gedenkteken mag uitsluitend aan de verst gelegen breedtezijde van het graf,
- Gerekend vanaf het pad binnen het grafveld worden aangebracht. Over de overige oppervlakte van het graf zijn uitsluitend liggende gedenktekens toegestaan.

De afmetingen van de gedenktekens voor eigen kindergraven voor kinderen beneden de 1 jaar zijn:

- Lengte: maximaal 1.10 x breedte: maximaal 0.70 meter x hoogte: minimaal 0.80 meter en maximaal 1.00 meter ten opzichte van het maaiveld dikte: minimaal 0.08 meter en maximaal 0.12 meter (lxbxhxd)
- Een staand gedenkteken mag uitsluitend aan de verst gelegen breedtezijde van het graf
- Gerekend vanaf het pad binnen het grafveld worden aangebracht. Over de overige
- Oppervlakte van het graf zijn uitsluitend liggende gedenktekens toegestaan.

De afmetingen van de gedenktekens op de urnengraven, zijn:

- 0.30 x 0.3.3. Meter (bxh)

Grafmonumenten maten H. Teresia v.h. Kindje Jezus kerk

Grafmonument voor een enkelgraf of dubbel diep graf:

- 190 x 90 cm

Grafmonument voor een dubbelbreed of staande graftekens:

- 95 x 60 cm

Grafmonumenten maten H. Catharina Kerk

Grafmonument voor een enkelgraf of dubbel diep graf:

- 190 x 90 cm

Grafmonument voor een dubbelbreed of staande graftekens:

- 95 x 60 cm

Grafmonumenten maten R.K. Kerk Lamswaarde

Grafmonument voor een enkelgraf of dubbel diep graf:

- 190 x 90 cm

Grafmonument voor een dubbelbreed of staande graftekens:

- 95 x 60 cm

Grafmonumenten maten Sint-Josephkerk Nieuw-Namen

Grafmonument voor een enkelgraf of dubbel diep graf:

- 190 x 90 cm

Grafmonument voor een dubbelbreed of staande graftekens:

- 95 x 60 cm

Grafmonumenten maten H.H. Philippus en Jacobus kerk Koewacht

Grafmonument voor een enkelgraf of dubbel diep graf:

- 190 x 90 cm

Grafmonument voor een dubbelbreed of staande graftekens:

- 95 x 60 cm

Grafmonumenten Middelburg

Grafmonumenten maten Algemene Begraafplaats Middelburg

Particulier graf:

- 90 x 200 cm

Grafmonument voor een algemeen liggend graf:

- 60 x 60 cm

Grafmonumenten maten Begraafplaats Sint Laurens

Particulier graf:

- 90 x 200 cm

Grafmonument voor een algemeen liggend graf:

- 60 x 60 cm

Grafmonumenten maten Begraafplaats Oude Dijk

Particulier graf:

- 90 x 200 cm

Grafmonument voor een algemeen liggend graf:

- 60 x 60 cm

Grafmonumenten maten Begraafplaats Arnhemuiden

Particulier graf:

- 90 x 200 cm

Grafmonument voor een algemeen liggend graf:

- 60 x 60 cm

Grafmonumenten Kapelle

Grafmonumenten maten Begraafplaats Biezellinge

Grafmonument voor eigen graf:

- 100 x 200 x 150 cm (b x l x h)
- Dubbel graf 200 x 200 x 150 cm (b x l x h)

Grafmonument voor algemeen graf:

- 100 x 200 x 150 cm (b x l x h)

Kindergrafmonument voor eigen graf:

- 60 x 90 x 150 cm (b x l x h)

Afmetingen van grafmonumenten op het oude gedeelte van de begraafplaats:

- Alleen maatwerk in overleg

Grafmonumenten maten Begraafplaats Schore

Grafmonument voor eigen graf:

- 100 x 200 x 150 cm (b x l x h)
- Dubbel graf 200 x 200 x 150 cm (b x l x h)

Grafmonument voor algemeen graf:

- 100 x 200 x 150 cm (b x l x h)

Kindergrafmonument voor eigen graf:

- 60 x 90 x 150 cm (b x l x h)

Afmetingen van grafmonumenten op het oude gedeelte van de begraafplaats:

- Alleen maatwerk in overleg

Grafmonumenten maten Begraafplaats Wemeldinge

Grafmonument voor eigen graf:

- 100 x 200 x 150 cm (b x l x h)
- Dubbel graf 200 x 200 x 150 cm (b x l x h)
- Afdeling B en C alleen liggende grafmonumenten 90 x 180 cm (b x l)

Grafmonument voor algemeen graf:

- 100 x 200 x 150 cm (b x l x h)

Kindergrafmonument voor eigen graf:

- 60 x 90 x 150 cm (b x l x h)

Afmetingen van grafmonumenten op het oude gedeelte van de begraafplaats:

- Alleen maatwerk in overleg

Grafmonumenten maten Begraafplaats Kapelle

Grafmonument voor eigen graf:

- 100 x 200 x 150 cm (b x l x h)
- Dubbel graf 200 x 200 x 150 cm (b x l x h)

Grafmonument voor algemeen graf:

- 100 x 200 x 150 cm (b x l x h)

Kindergrafmonument voor eigen graf:

- 60 x 90 x 150 cm (b x l x h)

Afmetingen van grafmonumenten op het oude gedeelte van de begraafplaats:

- Alleen maatwerk in overleg

Grafmonumenten Noord-Beveland

Grafmonumenten maten Begraafplaats Colijnsplaat

Grafmonument voor een enkel graf:

- Boven het maaiveld gemeten: hoog 100 cm, breed 80cm en dik 20cm.

Grafmonument voor een dubbel graf:

- Boven het maaiveld gemeten: hoog 100 cm, breed 160 cm, en dik 20cm. De dikte van een gedenkteken moet ten minste 8 cm bedragen. Een grafsteen moet uit één stuk zijn vervaardigd en na plaatsing reiken tot ten minste 40 cm onder het maaiveld.

Grafmonumenten maten Begraafplaats Kamperland

Grafmonument voor een enkel graf:

- Boven het maaiveld gemeten: hoog 100 cm, breed 80cm en dik 20cm.

Grafmonument voor een dubbel graf:

- Boven het maaiveld gemeten: hoog 100 cm, breed 160 cm, en dik 20cm. De dikte van een gedenkteken moet ten minste 8 cm bedragen. Een grafsteen moet uit één stuk zijn vervaardigd en na plaatsing reiken tot ten minste 40 cm onder het maaiveld.

Grafmonumenten maten Begraafplaats Kats

Grafmonument voor een enkel graf:

- Boven het maaiveld gemeten: hoog 100 cm, breed 80cm en dik 20cm.

Grafmonument voor een dubbel graf:

- Boven het maaiveld gemeten: hoog 100 cm, breed 160 cm, en dik 20cm. De dikte van een gedenkteken moet ten minste 8 cm bedragen. Een grafsteen moet uit één stuk zijn vervaardigd en na plaatsing reiken tot ten minste 40 cm onder het maaiveld.

Grafmonumenten maten Begraafplaats Kortgene

Grafmonument voor een enkel graf:

- Boven het maaiveld gemeten: hoog 100 cm, breed 80cm en dik 20cm.

Grafmonument voor een dubbel graf:

- Boven het maaiveld gemeten: hoog 100 cm, breed 160 cm, en dik 20cm. De dikte van een gedenkteken moet ten minste 8 cm bedragen. Een grafsteen moet uit één stuk zijn vervaardigd en na plaatsing reiken tot ten minste 40 cm onder het maaiveld.

Grafmonumenten maten Begraafplaats Wissenkerke

Grafmonument voor een enkel graf:

- Boven het maaiveld gemeten: hoog 100 cm, breed 80cm en dik 20cm.

Grafmonument voor een dubbel graf:

- Boven het maaiveld gemeten: hoog 100 cm, breed 160 cm, en dik 20cm. De dikte van een gedenkteken moet ten minste 8 cm bedragen. Een grafsteen moet uit één stuk zijn vervaardigd en na plaatsing reiken tot ten minste 40 cm onder het maaiveld.

Grafmonumenten Tholen

Grafmonumenten maten Alg. Begraafplaats Poortvliet

Grafmonument voor een volwassen graf of kindergraf 7-12 jaar

- Voetstuk 0,15 m 1,00 m 0,15 m
- Letterstuk 0,90 m 1,00 m 0,15 m
- Afdekplaat (incl omlijstingsbalken) 2,00 x 1,00 x 0,15 m
- Grafomrandingbalken 2,00 x 0,20 x 1,00 x 0,15 m

Grafmonument voor een kindergraf 0-7 jaar

- Voetstuk 0,15 x 0,70 x 0,15 m
- Letterstuk 0,70 x 0,70 x 0,15 m
- Afdekplaat (incl omlijstingsbalken) 1,00 x 0,70 x 0,15 m

Grafmonument voor een Urnennis/Urnengraf

- Gedenkplaat 0,50 x 0,50 x 0,10 m

Grafmonument voor Algemene graven: Dubbeldiep

- Voetstuk 1e overledene 0,15 m 0,60 m 0,15 m Voetstuk (2st)
- 2e overledene (lessenaarmodel) 0,15 m 0,60 m 0,15 m Letterstuk
- 1e overledene 0,50 m 0,60 m 0,15 m
- Letterstuk 2e overledene 0,50 m 0,60 m 0,15

Grafmonument voor Algemene graven: Enkeldiep

- Voetstuk 0,15 x 1,00 x 0,15 m
- Letterstuk 0,90 x 1,00 x 0,15 m
- Afdekplaat (incl omlijstingsbalken) 2,00 x 1,00 m 0,15 m
- Kruis 1,00 m 0,60 m 0,15 m
- Grafomrandingbalken 2,00 x 0,20 x 1,00 x 0,15 m

Grafmonument voor een Dubbel volwassen graf enkeldiep (naast elkaar)

- Voetstuk 0,15 x 2,00 m 0,15 m
- Letterstuk 0,90 x 2,00 m 0,15 m
- Afdekplaat (incl omlijstingsbalken) 2,00 x 2,00 m 0,15 m
- Kruis 1,00 m 0,60 m 0,15 m
- Grafomrandingbalken 2,00 x 0,20 x 2,00 x 0,15 m

Grafmonumenten maten Nieuwe Alg begraafplaats Sint-Maartensdijk

Grafmonument voor een volwassen graf of kindergraf 7-12 jaar

- Voetstuk 0,15 m 1,00 m 0,15 m
- Letterstuk 0,90 m 1,00 m 0,15 m
- Afdekplaat (incl omlijstingsbalken) 2,00 x 1,00 x 0,15 m
- Grafomrandingbalken 2,00 x 0,20 x 1,00 x 0,15 m

Grafmonument voor een kindergraf 0-7 jaar

- Voetstuk 0,15 x 0,70 x 0,15 m
- Letterstuk 0,70 x 0,70 x 0,15 m
- Afdekplaat (incl omlijstingsbalken) 1,00 x 0,70 x 0,15 m

Grafmonument voor een Urnennis/Urnengraf

- Gedenkplaat 0,50 x 0,50 x 0,10 m

Grafmonument voor Algemene graven: Dubbeldiep

- Voetstuk 1e overledene 0,15 m 0,60 m 0,15 m Voetstuk (2st)
- 2e overledene (lessenaarmodel) 0,15 m 0,60 m 0,15 m Letterstuk
- 1e overledene 0,50 m 0,60 m 0,15 m
- Letterstuk 2e overledene 0,50 m 0,60 m 0,15

Grafmonument voor Algemene graven: Enkeldiep

- Voetstuk 0,15 x 1,00 x 0,15 m
- Letterstuk 0,90 x 1,00 x 0,15 m
- Afdekplaat (incl omlijstingsbalken) 2,00 x 1,00 m 0,15 m
- Kruis 1,00 m 0,60 m 0,15 m
- Grafomrandingbalken 2,00 x 0,20 x 1,00 x 0,15 m

Grafmonument voor een Dubbel volwassen graf enkeldiep (naast elkaar)

- Voetstuk 0,15 x 2,00 m 0,15 m
- Letterstuk 0,90 x 2,00 m 0,15 m
- Afdekplaat (incl omlijstingsbalken) 2,00 x 2,00 m 0,15 m
- Kruis 1,00 m 0,60 m 0,15 m
- Grafomrandingbalken 2,00 x 0,20 x 2,00 x 0,15 m

Grafmonumenten maten Oude Alg begraafplaats Sint-Maartensdijk

Grafmonument voor een volwassen graf of kindergraf 7-12 jaar

- Voetstuk 0,15 m 1,00 m 0,15 m
- Letterstuk 0,90 m 1,00 m 0,15 m
- Afdekplaat (incl omlijstingsbalken) 2,00 x 1,00 x 0,15 m
- Grafomrandingbalken 2,00 x 0,20 x 1,00 x 0,15 m

Grafmonument voor een kindergraf 0-7 jaar

- Voetstuk 0,15 x 0,70 x 0,15 m
- Letterstuk 0,70 x 0,70 x 0,15 m
- Afdekplaat (incl omlijstingsbalken) 1,00 x 0,70 x 0,15 m

Grafmonument voor een Urnennis/Urnengraf

- Gedenkplaat 0,50 x 0,50 x 0,10 m

Grafmonument voor Algemene graven: Dubbeldiep

- Voetstuk 1e overledene 0,15 m 0,60 m 0,15 m Voetstuk (2st)
- 2e overledene (lessenaarmodel) 0,15 m 0,60 m 0,15 m Letterstuk
- 1e overledene 0,50 m 0,60 m 0,15 m
- Letterstuk 2e overledene 0,50 m 0,60 m 0,15

Grafmonument voor Algemene graven: Enkeldiep

- Voetstuk 0,15 x 1,00 x 0,15 m
- Letterstuk 0,90 x 1,00 x 0,15 m
- Afdekplaat (incl omlijstingsbalken) 2,00 x 1,00 m 0,15 m
- Kruis 1,00 m 0,60 m 0,15 m
- Grafomrandingbalken 2,00 x 0,20 x 1,00 x 0,15 m

Grafmonument voor een Dubbel volwassen graf enkeldiep (naast elkaar)

- Voetstuk 0,15 x 2,00 m 0,15 m
- Letterstuk 0,90 x 2,00 m 0,15 m
- Afdekplaat (incl omlijstingsbalken) 2,00 x 2,00 m 0,15 m
- Kruis 1,00 m 0,60 m 0,15 m
- Grafomrandingbalken 2,00 x 0,20 x 2,00 x 0,15 m

Grafmonumenten maten Anna Jacobapolder

Grafmonument voor een volwassen graf of kindergraf 7-12 jaar

- Voetstuk 0,15 m 1,00 m 0,15 m
- Letterstuk 0,90 m 1,00 m 0,15 m
- Afdekplaat (incl omlijstingsbalken) 2,00 x 1,00 x 0,15 m
- Grafomrandingbalken 2,00 x 0,20 x 1,00 x 0,15 m

Grafmonument voor een kindergraf 0-7 jaar

- Voetstuk 0,15 x 0,70 x 0,15 m
- Letterstuk 0,70 x 0,70 x 0,15 m
- Afdekplaat (incl omlijstingsbalken) 1,00 x 0,70 x 0,15 m

Grafmonument voor een Urnennis/Urnengraf

- Gedenkplaat 0,50 x 0,50 x 0,10 m

Grafmonument voor Algemene graven: Dubbeldiep

- Voetstuk 1e overledene 0,15 m 0,60 m 0,15 m Voetstuk (2st)
- 2e overledene (lessenaarmodel) 0,15 m 0,60 m 0,15 m Letterstuk
- 1e overledene 0,50 m 0,60 m 0,15 m
- Letterstuk 2e overledene 0,50 m 0,60 m 0,15

Grafmonument voor Algemene graven: Enkeldiep

- Voetstuk 0,15 x 1,00 x 0,15 m
- Letterstuk 0,90 x 1,00 x 0,15 m
- Afdekplaat (incl omlijstingsbalken) 2,00 x 1,00 m 0,15 m
- Kruis 1,00 m 0,60 m 0,15 m
- Grafomrandingbalken 2,00 x 0,20 x 1,00 x 0,15 m

Grafmonument voor een Dubbel volwassen graf enkeldiep (naast elkaar)

- Voetstuk 0,15 x 2,00 m 0,15 m
- Letterstuk 0,90 x 2,00 m 0,15 m
- Afdekplaat (incl omlijstingsbalken) 2,00 x 2,00 m 0,15 m
- Kruis 1,00 m 0,60 m 0,15 m
- Grafomrandingbalken 2,00 x 0,20 x 2,00 x 0,15 m

Grafmonumenten maten Oude Algemene begraafplaats Oudeland

Grafmonument voor een volwassen graf of kindergraf 7-12 jaar

- Voetstuk 0,15 m 1,00 m 0,15 m
- Letterstuk 0,90 m 1,00 m 0,15 m
- Afdekplaat (incl omlijstingsbalken) 2,00 x 1,00 x 0,15 m
- Grafomrandingbalken 2,00 x 0,20 x 1,00 x 0,15 m

Grafmonument voor een kindergraf 0-7 jaar

- Voetstuk 0,15 x 0,70 x 0,15 m
- Letterstuk 0,70 x 0,70 x 0,15 m
- Afdekplaat (incl omlijstingsbalken) 1,00 x 0,70 x 0,15 m

Grafmonument voor een Urnennis/Urnengraf

- Gedenkplaat 0,50 x 0,50 x 0,10 m

Grafmonument voor Algemene graven: Dubbeldiep

- Voetstuk 1e overledene 0,15 m 0,60 m 0,15 m Voetstuk (2st)
- 2e overledene (lessenaarmodel) 0,15 m 0,60 m 0,15 m Letterstuk
- 1e overledene 0,50 m 0,60 m 0,15 m
- Letterstuk 2e overledene 0,50 m 0,60 m 0,15

Grafmonument voor Algemene graven: Enkeldiep

- Voetstuk 0,15 x 1,00 x 0,15 m
- Letterstuk 0,90 x 1,00 x 0,15 m
- Afdekplaat (incl omlijstingsbalken) 2,00 x 1,00 m 0,15 m
- Kruis 1,00 m 0,60 m 0,15 m
- Grafomrandingbalken 2,00 x 0,20 x 1,00 x 0,15 m

Grafmonument voor een Dubbel volwassen graf enkeldiep (naast elkaar)

- Voetstuk 0,15 x 2,00 m 0,15 m
- Letterstuk 0,90 x 2,00 m 0,15 m
- Afdekplaat (incl omlijstingsbalken) 2,00 x 2,00 m 0,15 m
- Kruis 1,00 m 0,60 m 0,15 m
- Grafomrandingbalken 2,00 x 0,20 x 2,00 x 0,15 m

Grafmonumenten maten Alg begraafplaats Oud-Vossemeer

Grafmonument voor een volwassen graf of kindergraf 7-12 jaar

- Voetstuk 0,15 m 1,00 m 0,15 m
- Letterstuk 0,90 m 1,00 m 0,15 m
- Afdekplaat (incl omlijstingsbalken) 2,00 x 1,00 x 0,15 m
- Grafomrandingbalken 2,00 x 0,20 x 1,00 x 0,15 m

Grafmonument voor een kindergraf 0-7 jaar

- Voetstuk 0,15 x 0,70 x 0,15 m
- Letterstuk 0,70 x 0,70 x 0,15 m
- Afdekplaat (incl omlijstingsbalken) 1,00 x 0,70 x 0,15 m

Grafmonument voor een Urnennis/Urnengraf

- Gedenkplaat 0,50 x 0,50 x 0,10 m

Grafmonument voor Algemene graven: Dubbeldiep

- Voetstuk 1e overledene 0,15 m 0,60 m 0,15 m Voetstuk (2st)
- 2e overledene (lessenaarmodel) 0,15 m 0,60 m 0,15 m Letterstuk
- 1e overledene 0,50 m 0,60 m 0,15 m
- Letterstuk 2e overledene 0,50 m 0,60 m 0,15

Grafmonument voor Algemene graven: Enkeldiep

- Voetstuk 0,15 x 1,00 x 0,15 m
- Letterstuk 0,90 x 1,00 x 0,15 m
- Afdekplaat (incl omlijstingsbalken) 2,00 x 1,00 m 0,15 m
- Kruis 1,00 m 0,60 m 0,15 m
- Grafomrandingbalken 2,00 x 0,20 x 1,00 x 0,15 m

Grafmonument voor een Dubbel volwassen graf enkeldiep (naast elkaar)

- Voetstuk 0,15 x 2,00 m 0,15 m
- Letterstuk 0,90 x 2,00 m 0,15 m
- Afdekplaat (incl omlijstingsbalken) 2,00 x 2,00 m 0,15 m
- Kruis 1,00 m 0,60 m 0,15 m
- Grafomrandingbalken 2,00 x 0,20 x 2,00 x 0,15 m

Grafmonumenten maten Alg begraafplaats Scherpenisse

Grafmonument voor een volwassen graf of kindergraf 7-12 jaar

- Voetstuk 0,15 m 1,00 m 0,15 m
- Letterstuk 0,90 m 1,00 m 0,15 m
- Afdekplaat (incl omlijstingsbalken) 2,00 x 1,00 x 0,15 m
- Grafomrandingbalken 2,00 x 0,20 x 1,00 x 0,15 m

Grafmonument voor een kindergraf 0-7 jaar

- Voetstuk 0,15 x 0,70 x 0,15 m
- Letterstuk 0,70 x 0,70 x 0,15 m
- Afdekplaat (incl omlijstingsbalken) 1,00 x 0,70 x 0,15 m

Grafmonument voor een Urnennis/Urnengraf

- Gedenkplaat 0,50 x 0,50 x 0,10 m

Grafmonument voor Algemene graven: Dubbeldiep

- Voetstuk 1e overledene 0,15 m 0,60 m 0,15 m Voetstuk (2st)
- 2e overledene (lessenaarmodel) 0,15 m 0,60 m 0,15 m Letterstuk
- 1e overledene 0,50 m 0,60 m 0,15 m
- Letterstuk 2e overledene 0,50 m 0,60 m 0,15

Grafmonument voor Algemene graven: Enkeldiep

- Voetstuk 0,15 x 1,00 x 0,15 m
- Letterstuk 0,90 x 1,00 x 0,15 m
- Afdekplaat (incl omlijstingsbalken) 2,00 x 1,00 m 0,15 m
- Kruis 1,00 m 0,60 m 0,15 m
- Grafomrandingbalken 2,00 x 0,20 x 1,00 x 0,15 m

Grafmonument voor een Dubbel volwassen graf enkeldiep (naast elkaar)

- Voetstuk 0,15 x 2,00 m 0,15 m
- Letterstuk 0,90 x 2,00 m 0,15 m
- Afdekplaat (incl omlijstingsbalken) 2,00 x 2,00 m 0,15 m
- Kruis 1,00 m 0,60 m 0,15 m
- Grafomrandingbalken 2,00 x 0,20 x 2,00 x 0,15 m

Grafmonumenten maten Nieuwe algemene begraafplaats Sint-Annaland

Grafmonument voor een volwassen graf of kindergraf 7-12 jaar

- Voetstuk 0,15 m 1,00 m 0,15 m
- Letterstuk 0,90 m 1,00 m 0,15 m
- Afdekplaat (incl omlijstingsbalken) 2,00 x 1,00 x 0,15 m
- Grafomrandingbalken 2,00 x 0,20 x 1,00 x 0,15 m

Grafmonument voor een kindergraf 0-7 jaar

- Voetstuk 0,15 x 0,70 x 0,15 m
- Letterstuk 0,70 x 0,70 x 0,15 m
- Afdekplaat (incl omlijstingsbalken) 1,00 x 0,70 x 0,15 m

Grafmonument voor een Urnennis/Urnengraf

- Gedenkplaat 0,50 x 0,50 x 0,10 m

Grafmonument voor Algemene graven: Dubbeldiep

- Voetstuk 1e overledene 0,15 m 0,60 m 0,15 m Voetstuk (2st)
- 2e overledene (lessenaarmodel) 0,15 m 0,60 m 0,15 m Letterstuk
- 1e overledene 0,50 m 0,60 m 0,15 m
- Letterstuk 2e overledene 0,50 m 0,60 m 0,15

Grafmonument voor Algemene graven: Enkeldiep

- Voetstuk 0,15 x 1,00 x 0,15 m
- Letterstuk 0,90 x 1,00 x 0,15 m
- Afdekplaat (incl omlijstingsbalken) 2,00 x 1,00 m 0,15 m
- Kruis 1,00 m 0,60 m 0,15 m
- Grafomrandingbalken 2,00 x 0,20 x 1,00 x 0,15 m

Grafmonument voor een Dubbel volwassen graf enkeldiep (naast elkaar)

- Voetstuk 0,15 x 2,00 m 0,15 m
- Letterstuk 0,90 x 2,00 m 0,15 m
- Afdekplaat (incl omlijstingsbalken) 2,00 x 2,00 m 0,15 m
- Kruis 1,00 m 0,60 m 0,15 m
- Grafomrandingbalken 2,00 x 0,20 x 2,00 x 0,15 m

Grafmonumenten maten algemene begraafplaats Sint Philipsland

Grafmonument voor een volwassen graf of kindergraf 7-12 jaar

- Voetstuk 0,15 m 1,00 m 0,15 m
- Letterstuk 0,90 m 1,00 m 0,15 m
- Afdekplaat (incl omlijstingsbalken) 2,00 x 1,00 x 0,15 m
- Grafomrandingbalken 2,00 x 0,20 x 1,00 x 0,15 m

Grafmonument voor een kindergraf 0-7 jaar

- Voetstuk 0,15 x 0,70 x 0,15 m
- Letterstuk 0,70 x 0,70 x 0,15 m
- Afdekplaat (incl omlijstingsbalken) 1,00 x 0,70 x 0,15 m

Grafmonument voor een Urnennis/Urnengraf

- Gedenkplaat 0,50 x 0,50 x 0,10 m

Grafmonument voor Algemene graven: Dubbeldiep

- Voetstuk 1e overledene 0,15 m 0,60 m 0,15 m Voetstuk (2st)
- 2e overledene (lessenaarmodel) 0,15 m 0,60 m 0,15 m Letterstuk
- 1e overledene 0,50 m 0,60 m 0,15 m
- Letterstuk 2e overledene 0,50 m 0,60 m 0,15

Grafmonument voor Algemene graven: Enkeldiep

- Voetstuk 0,15 x 1,00 x 0,15 m
- Letterstuk 0,90 x 1,00 x 0,15 m
- Afdekplaat (incl omlijstingsbalken) 2,00 x 1,00 m 0,15 m
- Kruis 1,00 m 0,60 m 0,15 m
- Grafomrandingbalken 2,00 x 0,20 x 1,00 x 0,15 m

Grafmonument voor een Dubbel volwassen graf enkeldiep (naast elkaar)

- Voetstuk 0,15 x 2,00 m 0,15 m
- Letterstuk 0,90 x 2,00 m 0,15 m
- Afdekplaat (incl omlijstingsbalken) 2,00 x 2,00 m 0,15 m
- Kruis 1,00 m 0,60 m 0,15 m
- Grafomrandingbalken 2,00 x 0,20 x 2,00 x 0,15 m

Grafmonumenten maten algemene begraafplaats Tholen

Grafmonument voor een volwassen graf of kindergraf 7-12 jaar

- Voetstuk 0,15 m 1,00 m 0,15 m
- Letterstuk 0,90 m 1,00 m 0,15 m
- Afdekplaat (incl omlijstingsbalken) 2,00 x 1,00 x 0,15 m
- Grafomrandingbalken 2,00 x 0,20 x 1,00 x 0,15 m

Grafmonument voor een kindergraf 0-7 jaar

- Voetstuk 0,15 x 0,70 x 0,15 m
- Letterstuk 0,70 x 0,70 x 0,15 m
- Afdekplaat (incl omlijstingsbalken) 1,00 x 0,70 x 0,15 m

Grafmonument voor een Urnennis/Urnengraf

- Gedenkplaat 0,50 x 0,50 x 0,10 m

Grafmonument voor Algemene graven: Dubbeldiep

- Voetstuk 1e overledene 0,15 m 0,60 m 0,15 m Voetstuk (2st)
- 2e overledene (lessenaarmodel) 0,15 m 0,60 m 0,15 m Letterstuk
- 1e overledene 0,50 m 0,60 m 0,15 m
- Letterstuk 2e overledene 0,50 m 0,60 m 0,15

Grafmonument voor Algemene graven: Enkeldiep

- Voetstuk 0,15 x 1,00 x 0,15 m
- Letterstuk 0,90 x 1,00 x 0,15 m
- Afdekplaat (incl omlijstingsbalken) 2,00 x 1,00 m 0,15 m
- Kruis 1,00 m 0,60 m 0,15 m
- Grafomrandingbalken 2,00 x 0,20 x 1,00 x 0,15 m

Grafmonument voor een Dubbel volwassen graf enkeldiep (naast elkaar)

- Voetstuk 0,15 x 2,00 m 0,15 m
- Letterstuk 0,90 x 2,00 m 0,15 m
- Afdekplaat (incl omlijstingsbalken) 2,00 x 2,00 m 0,15 m
- Kruis 1,00 m 0,60 m 0,15 m
- Grafomrandingbalken 2,00 x 0,20 x 2,00 x 0,15 m

Grafmonumenten maten Oude algemene begraafplaats Sint Philipsland

Grafmonument voor een volwassen graf of kindergraf 7-12 jaar

- Voetstuk 0,15 m 1,00 m 0,15 m
- Letterstuk 0,90 m 1,00 m 0,15 m
- Afdekplaat (incl omlijstingsbalken) 2,00 x 1,00 x 0,15 m
- Grafomrandingbalken 2,00 x 0,20 x 1,00 x 0,15 m

Grafmonument voor een kindergraf 0-7 jaar

- Voetstuk 0,15 x 0,70 x 0,15 m
- Letterstuk 0,70 x 0,70 x 0,15 m
- Afdekplaat (incl omlijstingsbalken) 1,00 x 0,70 x 0,15 m

Grafmonument voor een Urnennis/Urnengraf

- Gedenkplaat 0,50 x 0,50 x 0,10 m

Grafmonument voor Algemene graven: Dubbeldiep

- Voetstuk 1e overledene 0,15 m 0,60 m 0,15 m Voetstuk (2st)
- 2e overledene (lessenaarmodel) 0,15 m 0,60 m 0,15 m Letterstuk
- 1e overledene 0,50 m 0,60 m 0,15 m
- Letterstuk 2e overledene 0,50 m 0,60 m 0,15 m

Grafmonument voor Algemene graven: Enkeldiep

- Voetstuk 0,15 x 1,00 x 0,15 m
- Letterstuk 0,90 x 1,00 x 0,15 m
- Afdekplaat (incl omlijstingsbalken) 2,00 x 1,00 m 0,15 m
- Kruis 1,00 m 0,60 m 0,15 m
- Grafomrandingbalken 2,00 x 0,20 x 1,00 x 0,15 m

Grafmonument voor een Dubbel volwassen graf enkeldiep (naast elkaar)

- Voetstuk 0,15 x 2,00 m 0,15 m
- Letterstuk 0,90 x 2,00 m 0,15 m
- Afdekplaat (incl omlijstingsbalken) 2,00 x 2,00 m 0,15 m
- Kruis 1,00 m 0,60 m 0,15 m
- Grafomrandingbalken 2,00 x 0,20 x 2,00 x 0,15 m

Grafmonumenten maten Oude algemene begraafplaats Stavenisse

Grafmonument voor een volwassen graf of kindergraf 7-12 jaar

- Voetstuk 0,15 m 1,00 m 0,15 m
- Letterstuk 0,90 m 1,00 m 0,15 m
- Afdekplaat (incl omlijstingsbalken) 2,00 x 1,00 x 0,15 m
- Grafomrandingbalken 2,00 x 0,20 x 1,00 x 0,15 m

Grafmonument voor een kindergraf 0-7 jaar

- Voetstuk 0,15 x 0,70 x 0,15 m
- Letterstuk 0,70 x 0,70 x 0,15 m
- Afdekplaat (incl omlijstingsbalken) 1,00 x 0,70 x 0,15 m

Grafmonument voor een Urnennis/Urnengraf

- Gedenkplaat 0,50 x 0,50 x 0,10 m

Grafmonument voor Algemene graven: Dubbeldiep

- Voetstuk 1e overledene 0,15 m 0,60 m 0,15 m Voetstuk (2st)
- 2e overledene (lessenaarmodel) 0,15 m 0,60 m 0,15 m Letterstuk
- 1e overledene 0,50 m 0,60 m 0,15 m
- Letterstuk 2e overledene 0,50 m 0,60 m 0,15

Grafmonument voor Algemene graven: Enkeldiep

- Voetstuk 0,15 x 1,00 x 0,15 m
- Letterstuk 0,90 x 1,00 x 0,15 m
- Afdekplaat (incl omlijstingsbalken) 2,00 x 1,00 m 0,15 m
- Kruis 1,00 m 0,60 m 0,15 m
- Grafomrandingbalken 2,00 x 0,20 x 1,00 x 0,15 m

Grafmonument voor een Dubbel volwassen graf enkeldiep (naast elkaar

- Voetstuk 0,15 x 2,00 m 0,15 m
- Letterstuk 0,90 x 2,00 m 0,15 m
- Afdekplaat (incl omlijstingsbalken) 2,00 x 2,00 m 0,15 m
- Kruis 1,00 m 0,60 m 0,15 m
- Grafomrandingbalken 2,00 x 0,20 x 2,00 x 0,15 m

Grafmonumenten Sluis

Grafmonumenten maten Algemene begraafplaats Aardenburg

Grafmonumenten op een enkel graf:

- Staande grafstenen hoogte van 1.20 meter en een maximale breedte van 0,80 meter. De dikte van de grafstenen moet
- Minimaal 0,06 meter bedragen; de maximale dikte mag 0,15 meter bedragen.
- Liggende steen: 1,80 meter x 0,80 meter en een minimale dikte van 0,08 meter, eventueel oplopend tot maximaal 0,60 meter aan de hoofdzijde

Grafmonumenten op dubbele graven:

- Staande grafstenen: hoogte van 1,20 x meter en een maximale breedte van 1,50 meter.
- De dikte van de grafstenen moet minimaal 0,06 meter bedragen; de maximale dikte mag 0,15 meter bedragen.
- Liggende grafstenen: 1,80 meter x 1,50 meter bij een minimale dikte van
- 0,08 meter, eventueel oplopend tot maximaal 0,60 meter aan de hoofdzijde.

Grafmonumenten maten RK begraafplaats Aardenburg

Grafmonumenten op een enkel graf:

- Staande grafstenen hoogte van 1.20 meter en een maximale breedte van 0,80 meter. De dikte van de grafstenen moet
- Minimaal 0,06 meter bedragen; de maximale dikte mag 0,15 meter bedragen.
- Liggende steen: 1,80 meter x 0,80 meter en een minimale dikte van 0,08 meter, eventueel oplopend tot maximaal 0,60 meter aan de hoofdzijde

Grafmonumenten op dubbele graven:

- Staande grafstenen: hoogte van 1,20 x meter en een maximale breedte van 1,50 meter.
- De dikte van de grafstenen moet minimaal 0,06 meter bedragen; de maximale dikte mag 0,15 meter bedragen.
- Liggende grafstenen: 1,80 meter x 1,50 meter bij een minimale dikte van
- 0,08 meter, eventueel oplopend tot maximaal 0,60 meter aan de hoofdzijde.

Grafmonumenten maten Nieuwe algemene begraafplaats Breskens

Grafmonumenten op een enkel graf:

- Staande grafstenen hoogte van 1.20 meter en een maximale breedte van 0,80 meter. De dikte van de grafstenen moet
- Minimaal 0,06 meter bedragen; de maximale dikte mag 0,15 meter bedragen.
- Liggende steen: 1,80 meter x 0,80 meter en een minimale dikte van 0,08 meter, eventueel oplopend tot maximaal 0,60 meter aan de hoofdzijde

Grafmonumenten op dubbele graven:

- Staande grafstenen: hoogte van 1,20 x meter en een maximale breedte van 1,50 meter.
- De dikte van de grafstenen moet minimaal 0,06 meter bedragen; de maximale dikte mag 0,15 meter bedragen.
- Liggende grafstenen: 1,80 meter x 1,50 meter bij een minimale dikte van
- 0,08 meter, eventueel oplopend tot maximaal 0,60 meter aan de hoofdzijde.

Grafmonumenten maten Oude algemene begraafplaats Breskens

Grafmonumenten op een enkel graf:

- Staande grafstenen hoogte van 1.20 meter en een maximale breedte van 0,80 meter. De dikte van de grafstenen moet
- Minimaal 0,06 meter bedragen; de maximale dikte mag 0,15 meter bedragen.
- Liggende steen: 1,80 meter x 0,80 meter en een minimale dikte van 0,08 meter, eventueel oplopend tot maximaal 0,60 meter aan de hoofdzijde

Grafmonumenten op dubbele graven:

- Staande grafstenen: hoogte van 1,20 x meter en een maximale breedte van 1,50 meter.
- De dikte van de grafstenen moet minimaal 0,06 meter bedragen; de maximale dikte mag 0,15 meter bedragen.
- Liggende grafstenen: 1,80 meter x 1,50 meter bij een minimale dikte van
- 0,08 meter, eventueel oplopend tot maximaal 0,60 meter aan de hoofdzijde.

Grafmonumenten maten Algemene begraafplaats Cadzand

Grafmonumenten op een enkel graf:

- Staande grafstenen hoogte van 1.20 meter en een maximale breedte van 0,80 meter. De dikte van de grafstenen moet
- Minimaal 0,06 meter bedragen; de maximale dikte mag 0,15 meter bedragen.
- Liggende steen: 1,80 meter x 0,80 meter en een minimale dikte van 0,08 meter, eventueel oplopend tot maximaal 0,60 meter aan de hoofdzijde

Grafmonumenten op dubbele graven:

- Staande grafstenen: hoogte van 1,20 x meter en een maximale breedte van 1,50 meter.
- De dikte van de grafstenen moet minimaal 0,06 meter bedragen; de maximale dikte mag 0,15 meter bedragen.
- Liggende grafstenen: 1,80 meter x 1,50 meter bij een minimale dikte van
- 0,08 meter, eventueel oplopend tot maximaal 0,60 meter aan de hoofdzijde.

Grafmonumenten maten Algemene begraafplaats Groede

Grafmonumenten op een enkel graf:

- Staande grafstenen hoogte van 1.20 meter en een maximale breedte van 0,80 meter. De dikte van de grafstenen moet
- Minimaal 0,06 meter bedragen; de maximale dikte mag 0,15 meter bedragen.
- Liggende steen: 1,80 meter x 0,80 meter en een minimale dikte van 0,08 meter, eventueel oplopend tot maximaal 0,60 meter aan de hoofdzijde

Grafmonumenten op dubbele graven:

- Staande grafstenen: hoogte van 1,20 x meter en een maximale breedte van 1,50 meter.
- De dikte van de grafstenen moet minimaal 0,06 meter bedragen; de maximale dikte mag 0,15 meter bedragen.
- Liggende grafstenen: 1,80 meter x 1,50 meter bij een minimale dikte van
- 0,08 meter, eventueel oplopend tot maximaal 0,60 meter aan de hoofdzijde.

Grafmonumenten maten Algemene begraafplaats IJzendijke

Grafmonumenten op een enkel graf:

- Staande grafstenen hoogte van 1.20 meter en een maximale breedte van 0,80 meter. De dikte van de grafstenen moet
- Minimaal 0,06 meter bedragen; de maximale dikte mag 0,15 meter bedragen.
- Liggende steen: 1,80 meter x 0,80 meter en een minimale dikte van 0,08 meter, eventueel oplopend tot maximaal 0,60 meter aan de hoofdzijde

Grafmonumenten op dubbele graven:

- Staande grafstenen: hoogte van 1,20 x meter en een maximale breedte van 1,50 meter.
- De dikte van de grafstenen moet minimaal 0,06 meter bedragen; de maximale dikte mag 0,15 meter bedragen.
- Liggende grafstenen: 1,80 meter x 1,50 meter bij een minimale dikte van
- 0,08 meter, eventueel oplopend tot maximaal 0,60 meter aan de hoofdzijde.

Grafmonumenten maten Algemene en Protestantse begraafplaats Nieuwvliet

Grafmonumenten op een enkel graf:

- Staande grafstenen hoogte van 1.20 meter en een maximale breedte van 0,80 meter. De dikte van de grafstenen moet
- Minimaal 0,06 meter bedragen; de maximale dikte mag 0,15 meter bedragen.
- Liggende steen: 1,80 meter x 0,80 meter en een minimale dikte van 0,08 meter, eventueel oplopend tot maximaal 0,60 meter aan de hoofdzijde

Grafmonumenten op dubbele graven:

- Staande grafstenen: hoogte van 1,20 x meter en een maximale breedte van 1,50 meter.
- De dikte van de grafstenen moet minimaal 0,06 meter bedragen; de maximale dikte mag 0,15 meter bedragen.
- Liggende grafstenen: 1,80 meter x 1,50 meter bij een minimale dikte van
- 0,08 meter, eventueel oplopend tot maximaal 0,60 meter aan de hoofdzijde.

Grafmonumenten maten Algemene begraafplaats Oostburg

Grafmonumenten op een enkel graf:

- Staande grafstenen hoogte van 1.20 meter en een maximale breedte van 0,80 meter. De dikte van de grafstenen moet
- Minimaal 0,06 meter bedragen; de maximale dikte mag 0,15 meter bedragen.
- Liggende steen: 1,80 meter x 0,80 meter en een minimale dikte van 0,08 meter, eventueel oplopend tot maximaal 0,60 meter aan de hoofdzijde

Grafmonumenten op dubbele graven:

- Staande grafstenen: hoogte van 1,20 x meter en een maximale breedte van 1,50 meter.
- De dikte van de grafstenen moet minimaal 0,06 meter bedragen; de maximale dikte mag 0,15 meter bedragen.
- Liggende grafstenen: 1,80 meter x 1,50 meter bij een minimale dikte van
- 0,08 meter, eventueel oplopend tot maximaal 0,60 meter aan de hoofdzijde.

Grafmonumenten maten Algemene begraafplaats Retranchement

Grafmonumenten op een enkel graf:

- Staande grafstenen hoogte van 1.20 meter en een maximale breedte van 0,80 meter. De dikte van de grafstenen moet
- Minimaal 0,06 meter bedragen; de maximale dikte mag 0,15 meter bedragen.
- Liggende steen: 1,80 meter x 0,80 meter en een minimale dikte van 0,08 meter, eventueel oplopend tot maximaal 0,60 meter aan de hoofdzijde

Grafmonumenten op dubbele graven:

- Staande grafstenen: hoogte van 1,20 x meter en een maximale breedte van 1,50 meter.
- De dikte van de grafstenen moet minimaal 0,06 meter bedragen; de maximale dikte mag 0,15 meter bedragen.
- Liggende grafstenen: 1,80 meter x 1,50 meter bij een minimale dikte van
- 0,08 meter, eventueel oplopend tot maximaal 0,60 meter aan de hoofdzijde.

Grafmonumenten maten Algemene en Protestantse begraafplaats Schoondijke

Grafmonumenten op een enkel graf:

- Staande grafstenen hoogte van 1.20 meter en een maximale breedte van 0,80 meter. De dikte van de grafstenen moet
- Minimaal 0,06 meter bedragen; de maximale dikte mag 0,15 meter bedragen.
- Liggende steen: 1,80 meter x 0,80 meter en een minimale dikte van 0,08 meter, eventueel oplopend tot maximaal 0,60 meter aan de hoofdzijde

Grafmonumenten op dubbele graven:

- Staande grafstenen: hoogte van 1,20 x meter en een maximale breedte van 1,50 meter.
- De dikte van de grafstenen moet minimaal 0,06 meter bedragen; de maximale dikte mag 0,15 meter bedragen.
- Liggende grafstenen: 1,80 meter x 1,50 meter bij een minimale dikte van
- 0,08 meter, eventueel oplopend tot maximaal 0,60 meter aan de hoofdzijde.

Grafmonumenten maten Alg. Begraafplaats Sluis

Grafmonumenten op een enkel graf:

- Staande grafstenen hoogte van 1.20 meter en een maximale breedte van 0,80 meter. De dikte van de grafstenen moet
- Minimaal 0,06 meter bedragen; de maximale dikte mag 0,15 meter bedragen.
- Liggende steen: 1,80 meter x 0,80 meter en een minimale dikte van 0,08 meter, eventueel oplopend tot maximaal 0,60 meter aan de hoofdzijde

Grafmonumenten op dubbele graven:

- Staande grafstenen: hoogte van 1,20 x meter en een maximale breedte van 1,50 meter.
- De dikte van de grafstenen moet minimaal 0,06 meter bedragen; de maximale dikte mag 0,15 meter bedragen.
- Liggende grafstenen: 1,80 meter x 1,50 meter bij een minimale dikte van
- 0,08 meter, eventueel oplopend tot maximaal 0,60 meter aan de hoofdzijde.

Grafmonumenten maten Alg. Begraafplaats Waterlandkerkje

Grafmonumenten op een enkel graf:

- Staande grafstenen hoogte van 1.20 meter en een maximale breedte van 0,80 meter. De dikte van de grafstenen moet
- Minimaal 0,06 meter bedragen; de maximale dikte mag 0,15 meter bedragen.
- Liggende steen: 1,80 meter x 0,80 meter en een minimale dikte van 0,08 meter, eventueel oplopend tot maximaal 0,60 meter aan de hoofdzijde

Grafmonumenten op dubbele graven:

- Staande grafstenen: hoogte van 1,20 x meter en een maximale breedte van 1,50 meter.
- De dikte van de grafstenen moet minimaal 0,06 meter bedragen; de maximale dikte mag 0,15 meter bedragen.
- Liggende grafstenen: 1,80 meter x 1,50 meter bij een minimale dikte van
- 0,08 meter, eventueel oplopend tot maximaal 0,60 meter aan de hoofdzijde.

Grafmonumenten maten Alg. Begraafplaats Zuidzande

Grafmonumenten op een enkel graf:

- Staande grafstenen hoogte van 1.20 meter en een maximale breedte van 0,80 meter. De dikte van de grafstenen moet
- Minimaal 0,06 meter bedragen; de maximale dikte mag 0,15 meter bedragen.
- Liggende steen: 1,80 meter x 0,80 meter en een minimale dikte van 0,08 meter, eventueel oplopend tot maximaal 0,60 meter aan de hoofdzijde

Grafmonumenten op dubbele graven:

- Staande grafstenen: hoogte van 1,20 x meter en een maximale breedte van 1,50 meter.
- De dikte van de grafstenen moet minimaal 0,06 meter bedragen; de maximale dikte mag 0,15 meter bedragen.
- Liggende grafstenen: 1,80 meter x 1,50 meter bij een minimale dikte van
- 0,08 meter, eventueel oplopend tot maximaal 0,60 meter aan de hoofdzijde.

Grafmonumenten Veere

Grafmonumenten maten Begraafplaats Grijskerke

- Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort
- De lengte en de breedte van het gedenkteken mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 2 meter en 0,9 meter
- Wordt een gedenkteken op twee graven geplaatst dan mag de breedte niet meer bedragen dan 1,80 meter
- De hoogte van het gedenkteken mag niet meer bedragen dan 1,20 meter
- In afwijking van het bepaalde in het vierde lid mag de hoogte van een gedenkteken op een urnengraf niet meer bedragen dan 0,7 meter
- De dikte van een liggend gedenkteken moet minimaal 0,1 meter bedragen. De dikte van een staand gedenkteken moet minimaal 0,08 meter bedragen
- De constructie en de fundatie van de gedenktekens moet zodanig zijn, dat breken, scheuren, verzakken, scheef trekken en omvallen ervan voorkomen wordt. De fundatie moet minimaal bestaan uit een plaat van gewapend beton van 0,045 meter op vier palen
- Het grafnummer moet aan de linker onderzijde in het gedenkteken worden aangebracht
- Het is niet toegestaan kantstukken, banden, palen, kettingen, houten of ijzeren randen, hekken, steenslag en marmerslag te gebruiken of aan te brengen.
- In afwijking van het voorgaande lid is het gebruik of aanbrengen van steenslag en marmerslag toegestaan op een fundatieplaat van gewapend beton van minimaal 0,045 meter dik op vier palen voorzien van banden van 0,10 meter x 0,08 meter.

Grafmonumenten maten Algemene begraafplaats Domburg

- Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort
- De lengte en de breedte van het gedenkteken mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 2 meter en 0,9 meter
- Wordt een gedenkteken op twee graven geplaatst dan mag de breedte niet meer bedragen dan 1,80 meter
- De hoogte van het gedenkteken mag niet meer bedragen dan 1,20 meter

- In afwijking van het bepaalde in het vierde lid mag de hoogte van een gedenkteken op een urnengraf niet meer bedragen dan 0,7 meter
- De dikte van een liggend gedenkteken moet minimaal 0,1 meter bedragen. De dikte van een staand gedenkteken moet minimaal 0,08 meter bedragen
- De constructie en de fundatie van de gedenktekens moet zodanig zijn, dat breken, scheuren, verzakken, scheef trekken en omvallen ervan voorkomen wordt. De fundatie moet minimaal bestaan uit een plaat van gewapend beton van 0,045 meter op vier palen
- Het grafnummer moet aan de linker onderzijde in het gedenkteken worden aangebracht
- Het is niet toegestaan kantstukken, banden, palen, kettingen, houten of ijzeren randen, hekken, steenslag en marmerslag te gebruiken of aan te brengen.
- In afwijking van het voorgaande lid is het gebruik of aanbrengen van steenslag en marmerslag toegestaan op een fundatieplaat van gewapend beton van minimaal 0,045 meter dik op vier palen voorzien van banden van 0,10 meter x 0,08 meter.

Grafmonumenten maten Alg. begraafplaats Aagtekerke

- Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort
- De lengte en de breedte van het gedenkteken mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 2 meter en 0,9 meter
- Wordt een gedenkteken op twee graven geplaatst dan mag de breedte niet meer bedragen dan 1,80 meter
- De hoogte van het gedenkteken mag niet meer bedragen dan 1,20 meter
- In afwijking van het bepaalde in het vierde lid mag de hoogte van een gedenkteken op een urnengraf niet meer bedragen dan 0,7 meter
- De dikte van een liggend gedenkteken moet minimaal 0,1 meter bedragen. De dikte van een staand gedenkteken moet minimaal 0,08 meter bedragen
- De constructie en de fundatie van de gedenktekens moet zodanig zijn, dat breken, scheuren, verzakken, scheef trekken en omvallen ervan voorkomen wordt. De fundatie moet minimaal bestaan uit een plaat van gewapend beton van 0,045 meter op vier palen
- Het grafnummer moet aan de linker onderzijde in het gedenkteken worden aangebracht
- Het is niet toegestaan kantstukken, banden, palen, kettingen, houten of ijzeren randen, hekken, steenslag en marmerslag te gebruiken of aan te brengen.
- In afwijking van het voorgaande lid is het gebruik of aanbrengen van steenslag en marmerslag toegestaan op een fundatieplaat van gewapend beton van minimaal 0,045 meter dik op vier palen voorzien van banden van 0,10 meter x 0,08 meter.

Grafmonumenten maten Algemene begraafplaats Gapinge

- Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort
- De lengte en de breedte van het gedenkteken mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 2 meter en 0,9 meter
- Wordt een gedenkteken op twee graven geplaatst dan mag de breedte niet meer bedragen dan 1,80 meter
- De hoogte van het gedenkteken mag niet meer bedragen dan 1,20 meter
- In afwijking van het bepaalde in het vierde lid mag de hoogte van een gedenkteken op een urnengraf niet meer bedragen dan 0,7 meter
- De dikte van een liggend gedenkteken moet minimaal 0,1 meter bedragen. De dikte van een staand gedenkteken moet minimaal 0,08 meter bedragen
- De constructie en de fundatie van de gedenktekens moet zodanig zijn, dat breken, scheuren, verzakken, scheef trekken en omvallen ervan voorkomen wordt. De fundatie moet minimaal bestaan uit een plaat van gewapend beton van 0,045 meter op vier palen
- Het grafnummer moet aan de linker onderzijde in het gedenkteken worden aangebracht
- Het is niet toegestaan kantstukken, banden, palen, kettingen, houten of ijzeren randen, hekken, steenslag en marmerslag te gebruiken of aan te brengen.
- In afwijking van het voorgaande lid is het gebruik of aanbrengen van steenslag en marmerslag toegestaan op een fundatieplaat van gewapend beton van minimaal 0,045 meter dik op vier palen voorzien van banden van 0,10 meter x 0,08 meter.

Grafmonumenten maten Nieuwe Algemene begraafplaats Koudekerke

- Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort
- De lengte en de breedte van het gedenkteken mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 2 meter en 0,9 meter
- Wordt een gedenkteken op twee graven geplaatst dan mag de breedte niet meer bedragen dan 1,80 meter
- De hoogte van het gedenkteken mag niet meer bedragen dan 1,20 meter
- In afwijking van het bepaalde in het vierde lid mag de hoogte van een gedenkteken op een urnengraf niet meer bedragen dan 0,7 meter
- De dikte van een liggend gedenkteken moet minimaal 0,1 meter bedragen. De dikte van een staand gedenkteken moet minimaal 0,08 meter bedragen

- De constructie en de fundatie van de gedenktekens moet zodanig zijn, dat breken, scheuren, verzakken, scheef trekken en omvallen ervan voorkomen wordt. De fundatie moet minimaal bestaan uit een plaat van gewapend beton van 0,045 meter op vier palen
- Het grafnummer moet aan de linker onderzijde in het gedenkteken worden aangebracht
- Het is niet toegestaan kantstukken, banden, palen, kettingen, houten of ijzeren randen, hekken, steenslag en marmerslag te gebruiken of aan te brengen.
- In afwijking van het voorgaande lid is het gebruik of aanbrengen van steenslag en marmerslag toegestaan op een fundatieplaat van gewapend beton van minimaal 0,045 meter dik op vier palen voorzien van banden van 0,10 meter x 0,08 meter.

Grafmonumenten maten Alg. begraafplaats Meliskerke

- Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort
- De lengte en de breedte van het gedenkteken mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 2 meter en 0,9 meter
- Wordt een gedenkteken op twee graven geplaatst dan mag de breedte niet meer bedragen dan 1,80 meter
- De hoogte van het gedenkteken mag niet meer bedragen dan 1,20 meter
- In afwijking van het bepaalde in het vierde lid mag de hoogte van een gedenkteken op een urnengraf niet meer bedragen dan 0,7 meter
- De dikte van een liggend gedenkteken moet minimaal 0,1 meter bedragen. De dikte van een staand gedenkteken moet minimaal 0,08 meter bedragen
- De constructie en de fundatie van de gedenktekens moet zodanig zijn, dat breken, scheuren, verzakken, scheef trekken en omvallen ervan voorkomen wordt. De fundatie moet minimaal bestaan uit een plaat van gewapend beton van 0,045 meter op vier palen
- Het grafnummer moet aan de linker onderzijde in het gedenkteken worden aangebracht
- Het is niet toegestaan kantstukken, banden, palen, kettingen, houten of ijzeren randen, hekken, steenslag en marmerslag te gebruiken of aan te brengen.
- In afwijking van het voorgaande lid is het gebruik of aanbrengen van steenslag en marmerslag toegestaan op een fundatieplaat van gewapend beton van minimaal 0,045 meter dik op vier palen voorzien van banden van 0,10 meter x 0,08 meter.

Grafmonumenten maten Algemene begraafplaats Oostkapelle

- Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort
- De lengte en de breedte van het gedenkteken mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 2 meter en 0,9 meter
- Wordt een gedenkteken op twee graven geplaatst dan mag de breedte niet meer bedragen dan 1,80 meter
- De hoogte van het gedenkteken mag niet meer bedragen dan 1,20 meter
- In afwijking van het bepaalde in het vierde lid mag de hoogte van een gedenkteken op een urnengraf niet meer bedragen dan 0,7 meter
- De dikte van een liggend gedenkteken moet minimaal 0,1 meter bedragen. De dikte van een staand gedenkteken moet minimaal 0,08 meter bedragen
- De constructie en de fundatie van de gedenktekens moet zodanig zijn, dat breken, scheuren, verzakken, scheeftrekken en omvallen ervan voorkomen wordt. De fundatie moet minimaal bestaan uit een plaat van gewapend beton van 0,045 meter op vier palen
- Het grafnummer moet aan de linker onderzijde in het gedenkteken worden aangebracht
- Het is niet toegestaan kantstukken, banden, palen, kettingen, houten of ijzeren randen, hekken, steenslag en marmerslag te gebruiken of aan te brengen.
- In afwijking van het voorgaande lid is het gebruik of aanbrengen van steenslag en marmerslag toegestaan op een fundatieplaat van gewapend beton van minimaal 0,045 meter dik op vier palen voorzien van banden van 0,10 meter x 0,08 meter.

Grafmonumenten maten Algemene begraafplaats Serooskerke

- Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort
- De lengte en de breedte van het gedenkteken mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 2 meter en 0,9 meter
- Wordt een gedenkteken op twee graven geplaatst dan mag de breedte niet meer bedragen dan 1,80 meter
- De hoogte van het gedenkteken mag niet meer bedragen dan 1,20 meter
- In afwijking van het bepaalde in het vierde lid mag de hoogte van een gedenkteken op een urnengraf niet meer bedragen dan 0,7 meter
- De dikte van een liggend gedenkteken moet minimaal 0,1 meter bedragen. De dikte van een staand gedenkteken moet minimaal 0,08 meter bedragen

- De constructie en de fundatie van de gedenktekens moet zodanig zijn, dat breken, scheuren, verzakken, scheef trekken en omvallen ervan voorkomen wordt. De fundatie moet minimaal bestaan uit een plaat van gewapend beton van 0,045 meter op vier palen
- Het grafnummer moet aan de linker onderzijde in het gedenkteken worden aangebracht
- Het is niet toegestaan kantstukken, banden, palen, kettingen, houten of ijzeren randen, hekken, steenslag en marmerslag te gebruiken of aan te brengen.
- In afwijking van het voorgaande lid is het gebruik of aanbrengen van steenslag en marmerslag toegestaan op een fundatieplaat van gewapend beton van minimaal 0,045 meter dik op vier palen voorzien van banden van 0,10 meter x 0,08 meter.

Grafmonumenten maten Nieuwe Algemene begraafplaats Veere

- Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort
- De lengte en de breedte van het gedenkteken mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 2 meter en 0,9 meter
- Wordt een gedenkteken op twee graven geplaatst dan mag de breedte niet meer bedragen dan 1,80 meter
- De hoogte van het gedenkteken mag niet meer bedragen dan 1,20 meter
- In afwijking van het bepaalde in het vierde lid mag de hoogte van een gedenkteken op een urnengraf niet meer bedragen dan 0,7 meter
- De dikte van een liggend gedenkteken moet minimaal 0,1 meter bedragen. De dikte van een staand gedenkteken moet minimaal 0,08 meter bedragen
- De constructie en de fundatie van de gedenktekens moet zodanig zijn, dat breken, scheuren, verzakken, scheef trekken en omvallen ervan voorkomen wordt. De fundatie moet minimaal bestaan uit een plaat van gewapend beton van 0,045 meter op vier palen
- Het grafnummer moet aan de linker onderzijde in het gedenkteken worden aangebracht
- Het is niet toegestaan kantstukken, banden, palen, kettingen, houten of ijzeren randen, hekken, steenslag en marmerslag te gebruiken of aan te brengen.
- In afwijking van het voorgaande lid is het gebruik of aanbrengen van steenslag en marmerslag toegestaan op een fundatieplaat van gewapend beton van minimaal 0,045 meter dik op vier palen voorzien van banden van 0,10 meter x 0,08 meter.

Grafmonumenten maten Algemene begraafplaats Vrouwenpolder

- Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort
- De lengte en de breedte van het gedenkteken mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 2 meter en 0,9 meter
- Wordt een gedenkteken op twee graven geplaatst dan mag de breedte niet meer bedragen dan 1,80 meter
- De hoogte van het gedenkteken mag niet meer bedragen dan 1,20 meter
- In afwijking van het bepaalde in het vierde lid mag de hoogte van een gedenkteken op een urnengraf niet meer bedragen dan 0,7 meter
- De dikte van een liggend gedenkteken moet minimaal 0,1 meter bedragen. De dikte van een staand gedenkteken moet minimaal 0,08 meter bedragen
- De constructie en de fundatie van de gedenktekens moet zodanig zijn, dat breken, scheuren, verzakken, scheeftrekken en omvallen ervan voorkomen wordt. De fundatie moet minimaal bestaan uit een plaat van gewapend beton van 0,045 meter op vier palen
- Het grafnummer moet aan de linker onderzijde in het gedenkteken worden aangebracht
- Het is niet toegestaan kantstukken, banden, palen, kettingen, houten of ijzeren randen, hekken, steenslag en marmerslag te gebruiken of aan te brengen.
- In afwijking van het voorgaande lid is het gebruik of aanbrengen van steenslag en marmerslag toegestaan op een fundatieplaat van gewapend beton van minimaal 0,045 meter dik op vier palen voorzien van banden van 0,10 meter x 0,08 meter.

Grafmonumenten maten Algemene begraafplaats Westkapelle

- Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort
- De lengte en de breedte van het gedenkteken mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 2 meter en 0,9 meter
- Wordt een gedenkteken op twee graven geplaatst dan mag de breedte niet meer bedragen dan 1,80 meter
- De hoogte van het gedenkteken mag niet meer bedragen dan 1,20 meter
- In afwijking van het bepaalde in het vierde lid mag de hoogte van een gedenkteken op een urnengraf niet meer bedragen dan 0,7 meter
- De dikte van een liggend gedenkteken moet minimaal 0,1 meter bedragen. De dikte van een staand gedenkteken moet minimaal 0,08 meter bedragen

- De constructie en de fundatie van de gedenktekens moet zodanig zijn, dat breken, scheuren, verzakken, scheef trekken en omvallen ervan voorkomen wordt. De fundatie moet minimaal bestaan uit een plaat van gewapend beton van 0,045 meter op vier palen
- Het grafnummer moet aan de linker onderzijde in het gedenkteken worden aangebracht
- Het is niet toegestaan kantstukken, banden, palen, kettingen, houten of ijzeren randen, hekken, steenslag en marmerslag te gebruiken of aan te brengen.
- In afwijking van het voorgaande lid is het gebruik of aanbrengen van steenslag en marmerslag toegestaan op een fundatieplaat van gewapend beton van minimaal 0,045 meter dik op vier palen voorzien van banden van 0,10 meter x 0,08 meter.

Grafmonumenten maten Algemene begraafplaats Zoutelande

- Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort
- De lengte en de breedte van het gedenkteken mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 2 meter en 0,9 meter
- Wordt een gedenkteken op twee graven geplaatst dan mag de breedte niet meer bedragen dan 1,80 meter
- De hoogte van het gedenkteken mag niet meer bedragen dan 1,20 meter
- In afwijking van het bepaalde in het vierde lid mag de hoogte van een gedenkteken op een urnengraf niet meer bedragen dan 0,7 meter
- De dikte van een liggend gedenkteken moet minimaal 0,1 meter bedragen. De dikte van een staand gedenkteken moet minimaal 0,08 meter bedragen
- De constructie en de fundatie van de gedenktekens moet zodanig zijn, dat breken, scheuren, verzakken, scheef trekken en omvallen ervan voorkomen wordt. De fundatie moet minimaal bestaan uit een plaat van gewapend beton van 0,045 meter op vier palen
- Het grafnummer moet aan de linker onderzijde in het gedenkteken worden aangebracht
- Het is niet toegestaan kantstukken, banden, palen, kettingen, houten of ijzeren randen, hekken, steenslag en marmerslag te gebruiken of aan te brengen.
- In afwijking van het voorgaande lid is het gebruik of aanbrengen van steenslag en marmerslag toegestaan op een fundatieplaat van gewapend beton van minimaal 0,045 meter dik op vier palen voorzien van banden van 0,10 meter x 0,08 meter.

Grafmonumenten maten Alg. begraafplaats Zoutelande Westkapelseweg

- Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort
- De lengte en de breedte van het gedenkteken mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 2 meter en 0,9 meter
- Wordt een gedenkteken op twee graven geplaatst dan mag de breedte niet meer bedragen dan 1,80 meter
- De hoogte van het gedenkteken mag niet meer bedragen dan 1,20 meter
- In afwijking van het bepaalde in het vierde lid mag de hoogte van een gedenkteken op een urnengraf niet meer bedragen dan 0,7 meter
- De dikte van een liggend gedenkteken moet minimaal 0,1 meter bedragen. De dikte van een staand gedenkteken moet minimaal 0,08 meter bedragen
- De constructie en de fundatie van de gedenktekens moet zodanig zijn, dat breken, scheuren, verzakken, scheef trekken en omvallen ervan voorkomen wordt. De fundatie moet minimaal bestaan uit een plaat van gewapend beton van 0,045 meter op vier palen
- Het grafnummer moet aan de linker onderzijde in het gedenkteken worden aangebracht
- Het is niet toegestaan kantstukken, banden, palen, kettingen, houten of ijzeren randen, hekken, steenslag en marmerslag te gebruiken of aan te brengen.
- In afwijking van het voorgaande lid is het gebruik of aanbrengen van steenslag en marmerslag toegestaan op een fundatieplaat van gewapend beton van minimaal 0,045 meter dik op vier palen voorzien van banden van 0,10 meter x 0,08 meter.

Grafmonumenten Vlissingen

Grafmonumenten maten Begraafplaats Vlissingen

Grafmonument voor een algemeen graf:

- 95 x 75 x 20 cm. bij tweelaags graven (uitsluitend liggende gedenktekens).

Grafmonument algemeen graf:

- 200 x 75 x 100 cm. bij éénlaags graven

Grafmonument eigen graf:

- 200 x 75 x 100 cm, met uitzondering van de eigen graven in vak 7 op de begraafplaats Oost-Souburg. Voor de graven in dit vak gelden de maten 170 x 75 x 100 cm.
- Uitsluitend op het RK-gedeelte mag, in afwijking van b. het gedenkteken maximaal 130 cm. hoog zijn;

Grafmonument voor een kindergraf:

- 90 x 60 x 70 cm.

Grafmonument voor een urnengraf:

- 40 x 40 x 60 cm.

Grafmonumenten maten Begraafplaats Oost-Souburg

Grafmonument voor een algemeen graf:

- 95 x 75 x 20 cm. bij tweelaags graven (uitsluitend liggende gedenktekens).

Grafmonument algemeen graf:

- 200 x 75 x 100 cm. bij éénlaags graven

Grafmonument eigen graf:

- 200 x 75 x 100 cm, met uitzondering van de eigen graven in vak 7 op de begraafplaats Oost-Souburg. Voor de graven in dit vak gelden de maten 170 x 75 x 100 cm.
- Uitsluitend op het RK-gedeelte mag, in afwijking van b. het gedenkteken maximaal 130 cm. hoog zijn;

Grafmonument voor een kindergraf:

- 90 x 60 x 70 cm.

Grafmonument voor een urnengraf:

- 40 x 40 x 60 cm.

Grafmonumenten maten Begraafplaats Ritthem

Grafmonument voor een algemeen graf:

- 95 x 75 x 20 cm. bij tweelaags graven (uitsluitend liggende gedenktekens).

Grafmonument algemeen graf:

- 200 x 75 x 100 cm. bij éénlaags graven

Grafmonument eigen graf:

- 200 x 75 x 100 cm, met uitzondering van de eigen graven in vak 7 op de begraafplaats Oost-Souburg. Voor de graven in dit vak gelden de maten 170 x 75 x 100 cm.
- Uitsluitend op het RK-gedeelte mag, in afwijking van b. het gedenkteken maximaal 130 cm. hoog zijn;

Grafmonument voor een kindergraf:

- 90 x 60 x 70 cm.

Grafmonument voor een urnengraf:

- 40 x 40 x 60 cm.

Grafmonumenten maten Joodse Begraafplaats

Grafmonument voor een algemeen graf:

- 95 x 75 x 20 cm. bij tweelaags graven (uitsluitend liggende gedenktekens).

Grafmonument algemeen graf:

- 200 x 75 x 100 cm. bij éénlaags graven

Grafmonument eigen graf:

- 200 x 75 x 100 cm, met uitzondering van de eigen graven in vak 7 op de begraafplaats Oost-Souburg. Voor de graven in dit vak gelden de maten 170 x 75 x 100 cm.
- Uitsluitend op het RK-gedeelte mag, in afwijking van b. het gedenkteken maximaal 130 cm. hoog zijn;

Grafmonument voor een kindergraf:

- 90 x 60 x 70 cm.

Grafmonument voor een urnengraf:

- 40 x 40 x 60 cm.

Komt u de door u gekozen begraafplaats of rustplaats niet tegen in de lijst?
Neem dan contact met ons op. Dan brengen we deze direct in kaart.

www.boschglaskunst.nl



Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend